



院内がん登録-2016年-

公立置賜総合病院

目次

| | | |
|------------|-------------------------|-----------|
| 第1章 | 2016年症例データ | 1 |
| 1-1 | 部位別件数 | 1 |
| 1-2 | 部位別・年齢別 件数 TOP10 | 3 |
| 1-3 | 来院経路別 件数 | 4 |
| 1-4 | 発見経緯別 件数 | 5 |
| 第2章 | 2014年～2016年症例 比較 | 6 |
| 2-1 | 部位別件数 | 6 |
| 2-2 | 部位別、年齢別 件数 | 8 |
| 2-3 | 来院経路別、発見経緯別 件数 | 9 |
| 第3章 | 部位別統計 | 10 |
| 3-1 | 胃 | 10 |
| 3-2 | 大腸 | 12 |
| 3-3 | 肺 | 14 |
| 3-4 | 肝 | 16 |
| 3-5 | 乳房 | 18 |
| 3-6 | 前立腺 | 20 |
| 3-7 | 子宮頸部 | 22 |

部位別件数（2016年症例）


<局在コード> 当該腫瘍の原発部位を表す項目で腫瘍を分類していく上で分類の基本となるもの

| 局在コード | 部位 | 男性 | 女性 |
|-------|-----------------------|-----|----|
| C00 | 口唇 | | |
| C01 | 舌根部 | 2 | 2 |
| C02 | その他及び部位不明の舌 | 4 | 2 |
| C03 | 歯肉 | 3 | 2 |
| C04 | 口腔底 | | |
| C05 | 口蓋 | | 1 |
| C06 | その他及び部位不明の口腔 | 2 | |
| C07 | 耳下腺 | | |
| C08 | その他及び詳細不明の唾液腺 | | |
| C09 | 扁桃 | 2 | 1 |
| C10 | 中咽頭 | 3 | |
| C11 | 鼻咽頭 | | |
| C12 | 梨状陥凹 | 5 | |
| C13 | 下咽頭 | 3 | |
| C14 | その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | | |
| C15 | 食道 | 31 | |
| C16 | 胃 | 106 | 40 |
| C17 | 小腸 | 1 | 3 |
| C18 | 結腸 | 44 | 40 |
| C19 | 直腸S状結腸移行部 | 4 | 3 |
| C20 | 直腸 | 13 | 18 |
| C21 | 肛門および肛門管 | | 1 |
| C22 | 肝及び肝内胆管 | 23 | 9 |
| C23 | 胆のう | 2 | 4 |
| C24 | その他及び部位不明の胆道 | 18 | 8 |
| C25 | 膵 | 21 | 13 |
| C26 | その他及び部位不明の消化器 | | |
| C30 | 鼻腔及び中耳 | | 1 |
| C31 | 副鼻腔 | | |
| C32 | 喉頭 | 10 | 2 |
| C33 | 気管 | | |
| C34 | 気管支及び肺 | 84 | 38 |
| C37 | 胸腺 | 2 | |
| C38 | 心臓、縦隔及び胸膜 | 1 | |
| C39 | その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | | |

| 局在コード | 部位 | 男性 | 女性 |
|-----------|----------------------|------------|------------|
| C40 | 肢の骨、関節及び関節軟骨 | | |
| C41 | その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | | 2 |
| C42 | 造血系及び細網内皮系 | 16 | 14 |
| C44 | 皮膚 | 4 | 5 |
| C47 | 末梢神経及び自律神経系 | | |
| C48 | 後腹膜及び腹膜 | 1 | |
| C49 | 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | | |
| C50 | 乳房 | 1 | 103 |
| C51 | 外陰 | | 1 |
| C52 | 膣 | | 1 |
| C53 | 子宮頸 | | 49 |
| C54 | 子宮体部 | | 6 |
| C55 | 子宮、NOS | | |
| C56 | 卵巣 | | 7 |
| C57 | その他及び部位不明の女性性器 | | |
| C58 | 胎盤 | | |
| C60 | 陰茎 | 1 | |
| C61 | 前立腺 | 71 | |
| C62 | 精巣 | 3 | |
| C63 | その他及び部位不明の男性性器 | 1 | |
| C64 | 腎 | 5 | |
| C65 | 腎盂 | 3 | 2 |
| C66 | 尿管 | 3 | |
| C67 | 膀胱 | 25 | 6 |
| C68 | その他及び部位不明の泌尿器 | | |
| C69 | 眼及び付属器 | 2 | |
| C70 | 髄膜 | | 1 |
| C71 | 脳 | | 1 |
| C72 | 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | 1 | |
| C73 | 甲状腺 | 2 | 12 |
| C74 | 副腎 | | |
| C75 | その他の内分泌腺及び関連組織 | | |
| C76 | その他及び不明な部位 | | 1 |
| C77 | リンパ節 | 12 | 7 |
| C80 | 原発部位不明 | 2 | 3 |
| 合計 | | 537 | 409 |
| | | 946 | |

部位別件数

2016年症例（946件）



部位別・年齢別件数 TOP10 (2016年症例)

【男性】

| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|----------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| 年齢 | C16 胃 | C34 気管支及び肺 | C61 前立腺 | C18 結腸 | C15 食道 | C67 膀胱 | C22 肝及び肝内胆管 | C25 膵 | C24 その他及び部位 不明の胆道 | C42 造血系及び細網 内皮系 |
| 30-39 | | | | | | | | | | 1 |
| 40-49 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 |
| 50-59 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | 1 | 1 |
| 60-69 | 26 | 22 | 26 | 12 | 7 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 |
| 70-79 | 41 | 33 | 31 | 12 | 14 | 10 | 9 | 7 | 2 | 4 |
| 80-89 | 23 | 22 | 12 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2 |
| 90- | 3 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | |
| 合計 | 106 | 84 | 71 | 44 | 31 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 |

【女性】

| 順位 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|-----------|------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|----------|------------|----------------|
| 年齢 | C50 乳房 | C53 子宮頸 | C16 胃 | C18 結腸 | C34 気管支及び肺 | C20 直腸 | C42 造血系及び細網 内皮系 | C25 膵 | C73 甲状腺 | C22 肝及び肝内胆管 |
| 20-29 | | 8 | | | | | | | | |
| 30-39 | 4 | 26 | | | | | 1 | | 1 | |
| 40-49 | 16 | 10 | | 1 | 1 | | | | 2 | |
| 50-59 | 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 60-69 | 41 | 1 | 9 | 8 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 70-79 | 14 | 2 | 14 | 8 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 80-89 | 13 | 1 | 10 | 15 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 90- | 1 | | 5 | 3 | 2 | | 1 | 1 | | |
| 合計 | 103 | 49 | 40 | 40 | 38 | 18 | 14 | 13 | 12 | 9 |

来院経路別 件数

<来院経路> 当該腫瘍の診断・治療のために、がん患者がどのような経路によって自施設を受診したのかを把握する項目

10 : 自主的受診 20 : 他施設からの紹介 30 : 自施設での他疾患経過観察中 80 : その他 99 : 不明

| コード | 部位 | 10 | 20 | 30 | 80 | 99 |
|-----|-----------------------|----|----|----|----|----|
| C00 | 口唇 | | | | | |
| C01 | 舌根部 | 1 | 3 | | | |
| C02 | その他及び部位不明の舌 | 3 | 3 | | | |
| C03 | 歯肉 | | 5 | | | |
| C04 | 口腔底 | | | | | |
| C05 | 口蓋 | | 1 | | | |
| C06 | その他及び部位不明の口腔 | | 2 | | | |
| C07 | 耳下腺 | | | | | |
| C08 | その他及び詳細不明の唾液腺 | | | | | |
| C09 | 扁桃 | | 3 | | | |
| C10 | 中咽頭 | | 2 | 1 | | |
| C11 | 鼻咽頭 | | | | | |
| C12 | 梨状陥凹 | 1 | 4 | | | |
| C13 | 下咽頭 | | 3 | | | |
| C14 | その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | | | | | |
| C15 | 食道 | 3 | 22 | 5 | 1 | |
| C16 | 胃 | 21 | 98 | 25 | 2 | |
| C17 | 小腸 | | 4 | | | |
| C18 | 結腸 | 21 | 58 | 4 | 1 | |
| C19 | 直腸S状結腸移行部 | 1 | 6 | | | |
| C20 | 直腸 | 5 | 25 | 1 | | |
| C21 | 肛門および肛門管 | | 1 | | | |
| C22 | 肝及び肝内胆管 | 6 | 14 | 11 | 1 | |
| C23 | 胆のう | 1 | 3 | 2 | | |
| C24 | その他及び部位不明の胆道 | 3 | 16 | 7 | | |
| C25 | 膵 | 8 | 22 | 4 | | |
| C26 | その他及び部位不明の消化器 | | | | | |
| C30 | 鼻腔及び中耳 | 1 | | | | |
| C31 | 副鼻腔 | | | | | |
| C32 | 喉頭 | | 12 | | | |
| C33 | 気管 | | | | | |
| C34 | 気管支及び肺 | 13 | 81 | 26 | 2 | |
| C37 | 胸腺 | | | 2 | | |
| C38 | 心臓、縦隔及び胸膜 | | 1 | | | |
| C39 | その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | | | | | |

| コード | 部位 | 10 | 20 | 30 | 80 | 99 |
|-----------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| C40 | 肢の骨、関節及び関節軟骨 | | | | | |
| C41 | その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | | 2 | | | |
| C42 | 造血系及び細網内皮系 | 2 | 24 | 4 | | |
| C44 | 皮膚 | 1 | 6 | 2 | | |
| C47 | 末梢神経及び自律神経系 | | | | | |
| C48 | 後腹膜及び腹膜 | | 1 | | | |
| C49 | 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | | | | | |
| C50 | 乳房 | 20 | 76 | 7 | 1 | |
| C51 | 外陰 | | | 1 | | |
| C52 | 膣 | | 1 | | | |
| C53 | 子宮頸 | 18 | 25 | 4 | 2 | |
| C54 | 子宮体部 | | 4 | 1 | 1 | |
| C55 | 子宮、NOS | | | | | |
| C56 | 卵巣 | 4 | 3 | | | |
| C57 | その他及び部位不明の女性性器 | | | | | |
| C58 | 胎盤 | | | | | |
| C60 | 陰茎 | 1 | | | | |
| C61 | 前立腺 | 15 | 49 | 7 | | |
| C62 | 精巣 | | 3 | | | |
| C63 | その他及び部位不明の男性性器 | | | | 1 | |
| C64 | 腎 | | 3 | 2 | | |
| C65 | 腎盂 | | 4 | 1 | | |
| C66 | 尿管 | | 2 | 1 | | |
| C67 | 膀胱 | 1 | 27 | 3 | | |
| C68 | その他及び部位不明の泌尿器 | | | | | |
| C69 | 眼及び付属器 | | 2 | | | |
| C70 | 髄膜 | | 1 | | | |
| C71 | 脳 | 1 | | | | |
| C72 | 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | | 1 | | | |
| C73 | 甲状腺 | 8 | 4 | 2 | | |
| C74 | 副腎 | | | | | |
| C75 | その他の内分泌腺及び関連組織 | | | | | |
| C76 | その他及び不明確な部位 | | 1 | | | |
| C77 | リンパ節 | 2 | 15 | 2 | | |
| C80 | 原発部位不明 | 1 | 4 | | | |
| 合計 | | 162 | 647 | 125 | 12 | 0 |
| | | 946 | | | | |

発見経緯別 件数

<発見経緯> 当該腫瘍が診断される発端となった状況を把握するための項目

1：がん検診・健康診断・人間ドック 3：他疾患経過観察中の偶然発見 4：剖検(Aiを含む) 8：その他 9：不明

| コード | 部位 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 |
|-----|-----------------------|----|----|---|----|---|
| C00 | 口唇 | | | | | |
| C01 | 舌根部 | | 1 | | 3 | |
| C02 | その他及び部位不明の舌 | | | | 6 | |
| C03 | 歯肉 | | | | 5 | |
| C04 | 口腔底 | | | | | |
| C05 | 口蓋 | | | | 1 | |
| C06 | その他及び部位不明の口腔 | | | | 2 | |
| C07 | 耳下腺 | | | | | |
| C08 | その他及び詳細不明の唾液腺 | | | | | |
| C09 | 扁桃 | | | | 3 | |
| C10 | 中咽頭 | | 1 | | 2 | |
| C11 | 鼻咽頭 | | | | | |
| C12 | 梨状陥凹 | | | | 5 | |
| C13 | 下咽頭 | | 1 | | 2 | |
| C14 | その他及び部位不明の口唇、口腔及び咽頭 | | | | | |
| C15 | 食道 | 6 | 8 | | 17 | |
| C16 | 胃 | 23 | 38 | | 85 | |
| C17 | 小腸 | | | | 4 | |
| C18 | 結腸 | 17 | 7 | | 57 | 3 |
| C19 | 直腸S状結腸移行部 | 3 | | | 4 | |
| C20 | 直腸 | 7 | 2 | | 22 | |
| C21 | 肛門および肛門管 | | | | 1 | |
| C22 | 肝及び肝内胆管 | 2 | 13 | | 16 | 1 |
| C23 | 胆のう | | 3 | | 3 | |
| C24 | その他及び部位不明の胆道 | | 11 | | 15 | |
| C25 | 膵 | | 5 | | 29 | |
| C26 | その他及び部位不明の消化器 | | | | | |
| C30 | 鼻腔及び中耳 | | | | 1 | |
| C31 | 副鼻腔 | | | | | |
| C32 | 喉頭 | | | | 12 | |
| C33 | 気管 | | | | | |
| C34 | 気管支及び肺 | 20 | 43 | | 59 | |
| C37 | 胸腺 | | 2 | | | |
| C38 | 心臓、縦隔及び胸膜 | | | | 1 | |
| C39 | その他及び部位不明の呼吸器系及び胸腔内臓器 | | | | | |

| コード | 部位 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 |
|-----------|----------------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| C40 | 肢の骨、関節及び関節軟骨 | | | | | |
| C41 | その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | | | | 2 | |
| C42 | 造血系及び細網内皮系 | 4 | 8 | | 18 | |
| C44 | 皮膚 | | 3 | | 6 | |
| C47 | 末梢神経及び自律神経系 | | | | | |
| C48 | 後腹膜及び腹膜 | | | | 1 | |
| C49 | 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | | | | | |
| C50 | 乳房 | 32 | 13 | | 56 | 3 |
| C51 | 外陰 | | 1 | | | |
| C52 | 膣 | | | | 1 | |
| C53 | 子宮頸 | 25 | 7 | | 17 | |
| C54 | 子宮体部 | 1 | 2 | | 3 | |
| C55 | 子宮、NOS | | | | | |
| C56 | 卵巣 | | | | 7 | |
| C57 | その他及び部位不明の女性性器 | | | | | |
| C58 | 胎盤 | | | | | |
| C60 | 陰茎 | | | | 1 | |
| C61 | 前立腺 | 22 | 19 | | 30 | |
| C62 | 精巣 | | | | 3 | |
| C63 | その他及び部位不明の男性性器 | | 1 | | | |
| C64 | 腎 | | 4 | | 1 | |
| C65 | 腎盂 | | 2 | | 2 | 1 |
| C66 | 尿管 | | 1 | | 2 | |
| C67 | 膀胱 | | 4 | | 27 | |
| C68 | その他及び部位不明の泌尿器 | | | | | |
| C69 | 眼及び付属器 | | | | 2 | |
| C70 | 髄膜 | | | | 1 | |
| C71 | 脳 | | | | 1 | |
| C72 | 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | | | | 1 | |
| C73 | 甲状腺 | 4 | 3 | | 7 | |
| C74 | 副腎 | | | | | |
| C75 | その他の内分泌腺及び関連組織 | | | | | |
| C76 | その他及び不明確な部位 | | | | 1 | |
| C77 | リンパ節 | 1 | 3 | | 15 | |
| C80 | 原発部位不明 | | 2 | | 3 | |
| 合計 | | 167 | 208 | 0 | 563 | 8 |
| | | 946 | | | | |

部位別件数

(2014年症例：1054件、2015年症例：1014件、2016年症例：946件)

| 診断名 コード | | 2014年症例 | | 2015年症例 | | 2016年症例 | |
|------------|---------------------|---------|----|---------|----|---------|-----|
| | | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| C00 | 口唇 | | | | | | |
| C01 | 舌根部 | | | | | 2 | 2 |
| C02 | その他及び部位不明の舌 | 2 | | | 3 | 4 | 2 |
| C03 | 歯肉 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| C04 | 口腔底 | | | | 1 | | |
| C05 | 口蓋 | 1 | | | 1 | | 1 |
| C06 | 部位不明の口腔 | 1 | 1 | | | 2 | |
| C07 | 耳下腺 | 2 | 1 | 1 | | | |
| C08 | 詳細不明の唾液腺 | | | | | | |
| C09 | 扁桃 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 |
| C10 | 中咽頭 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| C11 | 鼻咽頭 | 1 | | 3 | | | |
| C12 | 梨状陥凹 | 1 | | 2 | | 5 | |
| C13 | 下咽頭 | 2 | | 1 | | 3 | |
| C14 | 部位不明確の口唇、口腔及び咽頭 | | | | | | |
| C15 | 食道 | 38 | 4 | 32 | 5 | 31 | |
| C16 | 胃 | 155 | 58 | 145 | 50 | 106 | 40 |
| C17 | 小腸 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| C18 | 結腸 | 58 | 44 | 51 | 37 | 44 | 40 |
| C19 | 直腸S状結腸移行部 | 12 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| C20 | 直腸 | 24 | 9 | 22 | 20 | 13 | 18 |
| C21 | 肛門および肛門管 | | 1 | | 1 | | 1 |
| C22 | 肝及び肝内胆管 | 18 | 15 | 22 | 12 | 23 | 9 |
| C23 | 胆のう | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| C24 | 部位不明の胆道 | 10 | 10 | 14 | 9 | 18 | 8 |
| C25 | 膵 | 25 | 14 | 15 | 20 | 21 | 13 |
| C26 | 部位不明確の消化器 | | | | | | |
| C30 | 鼻腔及び中耳 | | | | 2 | | 1 |
| C31 | 副鼻腔 | 3 | | 3 | | | |
| C32 | 喉頭 | 8 | | 12 | 1 | 10 | 2 |
| C33 | 気管 | | | | | | |
| C34 | 気管支及び肺 | 87 | 30 | 84 | 40 | 84 | 38 |
| C37 | 胸腺 | 1 | | | 1 | 2 | |
| C38 | 心臓、縦隔及び胸膜 | | | 2 | | 1 | |
| C39 | 部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器 | | | | | | |
| C40 | 肢の骨、関節及び関節軟骨 | | | | | | |
| C41 | 部位不明の骨、関節及び関節軟骨 | | | 1 | | | 2 |
| C42 | 造血系及び細網内皮系 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 |
| C44 | 皮膚 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| C47 | 末梢神経及び自律神経系 | | | | | | |
| C48 | 後腹膜及び腹膜 | 1 | | | 1 | 1 | |
| C49 | 結合組織、皮下組織及びその他の軟部組織 | | 1 | | 1 | | |
| C50 | 乳房 | 1 | 85 | | 90 | 1 | 103 |
| C51 | 外陰 | | | | 1 | | 1 |
| C52 | 膣 | | | | | | 1 |
| C53 | 子宮頸 | | 47 | | 55 | | 49 |
| C54 | 子宮体部 | | 8 | | 8 | | 6 |
| C55 | 子宮、NOS | | 1 | | | | |
| C56 | 卵巣 | | 8 | | 4 | | 7 |
| C57 | 部位不明の女性性器 | | | | | | |
| C58 | 胎盤 | | | | | | |
| C60 | 陰茎 | 1 | | 3 | | 1 | |

| 診断名 コード | | 2014年症例 | | 2015年症例 | | 2016年症例 | |
|------------|-------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| C61 | 前立腺 | 80 | | 57 | | 71 | |
| C62 | 精巣 | 1 | | 1 | | 3 | |
| C63 | 部位不明の男性性器 | | | | | 1 | |
| C64 | 腎 | 8 | 4 | 10 | 2 | 5 | |
| C65 | 腎盂 | 5 | | 4 | 4 | 3 | 2 |
| C66 | 尿管 | 6 | | 3 | 2 | 3 | |
| C67 | 膀胱 | 29 | 9 | 18 | 13 | 25 | 6 |
| C68 | 部位不明の泌尿器 | | | | | | |
| C69 | 眼及び付属器 | 1 | 1 | | | 2 | |
| C70 | 髄膜 | 1 | 4 | | | | 1 |
| C71 | 脳 | 2 | 2 | 3 | 1 | | 1 |
| C72 | 脊髄、脳神経及びその他の中枢神経系 | | | | | 1 | |
| C73 | 甲状腺 | 3 | 10 | 3 | 9 | 2 | 12 |
| C74 | 副腎 | | | | | | |
| C75 | その他の内分泌腺及び関連組織 | | | 2 | | | |
| C76 | その他及び不明確な部位 | | | | | | 1 |
| C77 | リンパ節 | 13 | 9 | 15 | 11 | 12 | 7 |
| C80 | 原発部位不明 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 合計 | | 636 | 418 | 574 | 440 | 537 | 409 |
| | | 1,054 | | 1,014 | | 946 | |

年齢・部位別 件数（5大がん+前立腺+子宮頸部）


| 年齢 | | 胃 | | 大腸 | | 肺 | | 肝 | | 乳房 | | 前立腺 | 子宮頸 |
|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| | | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 20-29 | 2014年 | | | | | | | | | | 1 | | 8 |
| | 2015年 | | 1 | | | | | | | | | | 8 |
| | 2016年 | | | | | | | | | | | | 8 |
| 30-39 | 2014年 | | | | 1 | | | | | | 2 | | 18 |
| | 2015年 | 1 | | | 1 | | | | | | 3 | | 19 |
| | 2016年 | | | | | | | | | | 4 | | 26 |
| 40-49 | 2014年 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 15 | | 12 |
| | 2015年 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 11 | | 13 |
| | 2016年 | 1 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 16 | | 10 |
| 50-59 | 2014年 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | | | 18 | 3 | 4 |
| | 2015年 | 13 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 3 | | | 27 | 2 | 9 |
| | 2016年 | 12 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | | | | 14 | 1 | 1 |
| 60-69 | 2014年 | 39 | 8 | 25 | 14 | 20 | 4 | 9 | 3 | | 24 | 20 | 4 |
| | 2015年 | 34 | 10 | 20 | 13 | 29 | 12 | 7 | 2 | | 17 | 20 | 2 |
| | 2016年 | 26 | 9 | 15 | 16 | 22 | 11 | 9 | 2 | | 41 | 26 | 1 |
| 70-79 | 2014年 | 61 | 22 | 27 | 10 | 29 | 13 | 4 | 7 | 1 | 11 | 43 | |
| | 2015年 | 52 | 10 | 19 | 10 | 29 | 12 | 6 | 5 | | 17 | 25 | 2 |
| | 2016年 | 41 | 14 | 15 | 12 | 33 | 10 | 9 | 4 | | 14 | 31 | 2 |
| 80-89 | 2014年 | 41 | 24 | 15 | 20 | 28 | 8 | 2 | 4 | | 11 | 13 | 1 |
| | 2015年 | 44 | 22 | 21 | 23 | 23 | 8 | 5 | 5 | | 15 | 10 | 2 |
| | 2016年 | 23 | 10 | 14 | 17 | 22 | 11 | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 90- | 2014年 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 3 | 1 | |
| | 2015年 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | | |
| | 2016年 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | 1 | 1 | |

来院経路・発見経緯

| 来院経路 | | 2014年症例 | | 2015年症例 | | 2016年症例 | |
|-----------------------|----------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| ～2015年症例 | 2016年症例～ | | | | | | |
| 0:自主 | 10:自主的受診 | 59 | 57 | 52 | 43 | 82 | 80 |
| 1:紹介(他院より) | 20:他施設からの紹介 | 435 | 278 | 378 | 299 | 367 | 280 |
| 2:紹介(がん検診) | | 14 | 25 | 4 | 24 | | |
| 3:紹介(健康診断) | | 8 | 4 | 9 | 4 | | |
| 4:紹介(人間ドック) | | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| 5:当該施設にて 他疾患の経過観察中 | 30:自施設での 他疾患経過観察中 | 83 | 25 | 107 | 49 | 80 | 45 |
| 6:剖検 | - | | | | | - | - |
| 8:その他 | 80:その他 | 35 | 27 | 22 | 17 | 8 | 4 |
| 9:不明 | 99:不明 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | | 636 | 418 | 574 | 440 | 537 | 409 |
| | | 1,054 | | 1,014 | | 946 | |

| 発見経緯 | | 2014年症例 | | 2015年症例 | | 2016年症例 | |
|--------------|-----------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| ～2015年症例 | 2016年症例 | | | | | | |
| 1:がん検診 | 1:がん検診・健康診断・ 人間ドック | 79 | 74 | 65 | 79 | 74 | 93 |
| 2:健康診断・人間ドック | | 38 | 15 | 39 | 26 | | |
| 3:他疾患の経過観察中 | 3:他疾患経過観察中の 偶然発見 | 95 | 33 | 144 | 75 | 135 | 73 |
| 4:剖検発見 | 4:剖検(Ai含む) | | | | | | |
| - | 8:その他 | - | - | - | - | 323 | 240 |
| 9:その他・不明 | 9:不明 | 424 | 296 | 326 | 260 | 5 | 3 |
| 合計 | | 636 | 418 | 574 | 440 | 537 | 409 |
| | | 1,054 | | 1,014 | | 946 | |


【胃】C16：治療別件数



| | 2014年症例 (213件) | 2015年症例 (195件) | 2016年症例 (146件) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ■ 内視鏡治療 | 66 | 68 | 55 |
| ■ 腹腔鏡治療 | 30 | 26 | 27 |
| ■ 外科治療+化学療法 | 13 | 18 | 16 |
| ■ 外科治療 | 39 | 24 | 12 |
| ■ 化学療法 | 10 | 9 | 8 |
| ■ 腹腔鏡治療+内視鏡治療 | 4 | 2 | 2 |
| ■ その他治療 | 16 | 14 | 1 |
| ■ 腹腔鏡治療+化学療法 | 1 | 2 | 1 |
| ■ 化学療法+その他治療 | 1 | | |
| ■ 外科治療+放射線治療+化学療法 | 1 | | |
| ■ 内視鏡治療+その他治療 | | 1 | |
| ■ 内視鏡治療+化学療法 | 1 | | |
| ■ 内視鏡治療+放射線治療 | 1 | | |
| ■ 放射線治療 | 1 | 2 | |
| ■ 放射線治療+化学療法 | 1 | 1 | |
| ■ 放射線治療+化学療法+その他治療 | 1 | | |
| ■ 治療なし | 27 | 28 | 24 |

【胃】C16：治療前ステージ


■ 0期 ■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明



UICC 第7版


【胃】C16：術後病理学的ステージ

■ 0期 ■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明 ■ 手術なし



UICC 第7版


【大腸】C18、C19、C20：治療別件数



| | 2014年症例 (149件) | 2015年症例 (144件) | 2016年症例 (122件) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ■ 腹腔鏡治療 | 20 | 22 | 28 |
| ■ 内視鏡治療 | 29 | 26 | 24 |
| ■ 外科治療 | 21 | 29 | 16 |
| ■ 外科治療+化学療法 | 18 | 18 | 14 |
| ■ 腹腔鏡治療+化学療法 | 13 | 6 | 10 |
| ■ 腹腔鏡治療+内視鏡治療 | 7 | 4 | 2 |
| ■ 化学療法 | 1 | 1 | 1 |
| ■ 外科治療+放射線治療+化学療法 | | 2 | 1 |
| ■ 腹腔鏡治療+内視鏡治療+化学療法 | 3 | 1 | 1 |
| ■ 内視鏡治療+化学療法 | | | 1 |
| ■ 放射線治療 | 1 | | 1 |
| ■ その他の治療 | 9 | 10 | |
| ■ 外科治療+その他治療 | 2 | | |
| ■ 外科治療+その他治療 | | 2 | |
| ■ 外科治療+化学療法+その他治療 | 4 | 1 | |
| ■ 外科治療+内視鏡治療 | 1 | 1 | |
| ■ 外科治療+内視鏡治療+化学療法 | 1 | | |
| ■ 外科治療+放射線治療 | 1 | | |
| ■ 腹腔鏡治療+内分泌療法 | | 1 | |
| ■ 内視鏡治療+その他治療 | 2 | | |
| ■ 内視鏡治療+内分泌療法 | | 1 | |
| ■ 放射線治療+化学療法 | | 1 | |
| ■ 治療なし | 16 | 18 | 23 |

【大腸】C18、C19、C20：治療前ステージ


■ 0期 ■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明



UICC 第7版


【大腸】C18、C19、C20：術後病理学的ステージ

■ 0期 ■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明 ■ 手術なし



UICC 第7版


【肺】C34：治療別件数



| | 2014年症例 (117件) | 2015年症例 (124件) | 2016年症例 (122件) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ■ 化学療法 | 17 | 17 | 30 |
| ■ 胸腔鏡治療 | 26 | 28 | 28 |
| ■ 外科治療 | | 5 | 10 |
| ■ 胸腔鏡治療+化学療法 | 14 | 8 | 4 |
| ■ 外科治療+化学療法 | | 2 | 4 |
| ■ 放射線治療 | 6 | 5 | 2 |
| ■ その他治療 | 12 | 6 | 1 |
| ■ 放射線治療+化学療法 | 7 | 6 | 1 |
| ■ 胸腔鏡治療+その他治療 | 3 | 1 | |
| ■ 胸腔鏡治療+放射線治療+化学療法 | 1 | | |
| ■ 放射線治療+化学療法+その他治療 | 1 | | |
| ■ 化学療法+その他治療 | | 1 | |
| ■ 胸腔鏡治療+放射線治療 | | 1 | |
| ■ 治療なし | 30 | 44 | 42 |

【肺】C34：治療前ステージ


■ 0期 ■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明



UICC 第7版


【肺】C34：術後病理学的ステージ

■ 0期 ■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明 ■ 手術なし



UICC 第7版


【肝】C22：治療別件数



| | 2014年症例 (33件) | 2015年症例 (34件) | 2016年症例 (32件) |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ■ 化学療法+T A E+レーザー等治療(焼灼) | 5 | 8 | 12 |
| ■ T A E | 1 | 7 | 9 |
| ■ 外科治療 | 7 | 2 | 1 |
| ■ 放射線治療 | 1 | 1 | 1 |
| ■ T A E+レーザー等治療(焼灼) | 1 | 2 | |
| ■ その他の治療 | 2 | 4 | |
| ■ レーザー等治療(焼灼) | 6 | 3 | |
| ■ 化学療法+T A E | 3 | | |
| ■ 化学療法+その他の治療 | 1 | | |
| ■ 腹腔鏡治療 | 1 | 1 | |
| ■ 治療なし | 5 | 6 | 9 |

【肝】C22：治療前ステージ


■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明



取扱い規約第6版


【肝】C22：術後病理学的ステージ

■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明 ■ 手術なし



取扱い規約第6版


【乳腺】C50：治療別件数



| | 2014年症例 (86件) | 2015年症例 (90件) | 2016年症例 (104件) |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ■放射線治療 | 1 | | 34 |
| ■外科治療+放射線治療+内分泌療法 | 9 | 5 | 16 |
| ■外科治療+内分泌療法 | 11 | 15 | 12 |
| ■外科治療+化学療法 | 7 | 16 | 10 |
| ■外科治療 | 3 | 6 | 8 |
| ■化学療法 | 1 | 5 | 5 |
| ■外科治療+放射線治療+化学療法+内分泌 | | | 4 |
| ■外科治療+放射線治療 | 1 | 3 | 3 |
| ■化学療法+内分泌療法 | 1 | | 2 |
| ■外科治療+放射線治療+化学療法 | 4 | 3 | 2 |
| ■外科治療+化学療法+その他治療 | | | 1 |
| ■内分泌療法 | 3 | 5 | 1 |
| ■外科治療+放射線治療+内分泌+その他治療 | | 1 | |
| ■内分泌療法+その他治療 | 1 | | |
| ■治療なし | 44 | 31 | 6 |

【乳腺】C50：治療前ステージ


■ 0期 ■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明



UICC 第7版


【乳腺】C50：術後病理学的ステージ

■ 0期 ■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明 ■ 手術なし



UICC 第7版


【前立腺】C69：治療別件数



| | 2014年症例 (80件) | 2015年症例 (57件) | 2016年症例 (71件) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| ■ 内分泌療法 | 37 | 25 | 26 |
| ■ 外科治療 | 10 | 8 | 5 |
| ■ 放射線治療+内分泌療法 | 15 | 6 | 4 |
| ■ 放射線治療 | 2 | 1 | 4 |
| ■ 化学療法+内分泌療法 | | 1 | 4 |
| ■ 内分泌療法+その他治療 | | | 1 |
| ■ 化学療法 | | | 1 |
| ■ その他治療 | | | 1 |
| ■ 外科治療+内分泌療法 | 2 | 2 | |
| ■ 外科治療+放射線治療 | 1 | | |
| ■ 内視鏡治療+内分泌療法 | 1 | 1 | |
| ■ 内視鏡治療 | 1 | | |
| ■ 治療なし | 11 | 13 | 25 |

【前立腺】C69：治療前ステージ


■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明



UICC 第7版


【前立腺】C69：治療前ステージ

■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明 ■ 手術なし



UICC 第7版


【子宮頸部】C53：治療別件数



| | 2014年症例 (47件) | 2015年症例 (55件) | 2016年症例 (49件) |
|--------------|------------------|------------------|------------------|
| ■ 外科治療 | 41 | 4 | 6 |
| ■ 放射線療法+化学療法 | 0 | 0 | 2 |
| ■ 外科治療+放射線治療 | 1 | 0 | 0 |
| ■ 外科治療+化学療法 | 0 | 1 | 0 |
| ■ 放射線治療 | 1 | 0 | 0 |
| ■ 治療なし | 4 | 50 | 41 |

【子宮頸部】C53：治療前ステージ


■ 0期 ■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明



UICC 第7版

【子宮頸部】C53：術後病理学的ステージ

■ 0期 ■ I期 ■ II期 ■ III期 ■ IV期 ■ 不明 ■ 手術なし



UICC 第7版