



# 院内がん登録-2020年-

公立置賜総合病院

## 目次

<b>収集・集計の対象と方法</b> .....	1
<b>1.登録数・部位別登録数 年次推移</b> .....	4
<b>2.症例区分・来院経路・発見経緯 年次推移</b> .....	5
<b>3.年齢別登録数 年次推移</b> .....	6
<b>4.部位別集計</b> .....	7
・胃 .....	7
・大腸 .....	10
・肝 .....	13
・肺 .....	16
・乳腺 .....	19
・前立腺 .....	22
・造血器腫瘍 .....	25
<b>5.累積生存率（2010-2015年症例）</b> .....	28
2010-2015年 5年生存率集計 調査方法 .....	28
・胃 .....	30
・大腸 .....	33
・肺 .....	36
・乳腺 .....	39

## 収集・集計の対象と方法

### <収集データ>

・2020年1月1日～12月31日までの診断症例

### <収集の定義>

年齢	診断時の年齢	
部位区分	表1 部位分類コード対応に基づく	
登録対象	「国際疾病分類-腫瘍学第3.1版」(ICD-O3)における形態コードの性状コードが2(上皮内癌)もしくは3(悪性、原発部位)のものとする ただし、以下の腫瘍においては例外的に登録対象とする a)中枢神経系腫瘍 b)消化管間質腫瘍(GIST) c)境界悪性の卵巣腫瘍の一部	
定義内容	症例区分	<p><b>10：診断のみ</b> →自施設で診断したが、治療の施行は他施設へ紹介・依頼した場合</p> <p><b>20：自施設診断・自施設初回治療開始</b> →自施設で診断および初回治療に関する決定をし、腫瘍そのものへの治療を開始した場合(経過観察の決定および実行した場合も含む)</p> <p><b>21：自施設診断・自施設初回治療継続</b> →自施設で診断した後、他施設で初回治療が開始され、その後、自施設で初回治療の一部を実施した場合(自施設での経過観察の実行は含まない)</p> <p><b>30：他施設診断・自施設治療開始</b> →他施設で診断された後、自施設を受診し、自施設で腫瘍そのものへの治療を開始した場合(経過観察の決定および実行した場合も含む)</p> <p><b>31：他施設診断・自施設初回治療継続</b> →他施設で診断した後、他施設で初回治療の一部を実施した場合(自施設での経過観察の実行は含まない)</p> <p><b>40：初回治療終了後</b> →他施設で初回治療終了後に自施設を受診した場合。自施設受診後の治療の有無は問わない</p>
	治療前ステージ	治療が行われる前までに診断されたステージ
	術後病理学的ステージ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・手術が行われた患者に関して、術後病理学的に出されたステージ</li> <li>・手術が行われなかった場合や術前に化学療法や放射線療法などが行われた場合には手術前の治療の影響が想定されるため術後病理学的ステージは「適応外」とする</li> <li>・原発巣切除のみを集計対象とする</li> </ul>
	総合ステージ	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原則として、術後病理学的ステージとなる</li> <li>・術前治療例、術後病理学的ステージが不詳例、または腫瘍切除を行っていない例は治療前ステージとなる</li> </ul>

※用語の定義は「院内がん登録の標準登録様式 2016年版」による

<集計の定義>

●集計の対象

- 1.登録数（症例区分：80を除くすべての症例）
- 2.症例区分・来院経路・発見経緯（症例区分：80を除くすべての症例）
- 3.年齢区分別登録数（症例区分：80を除くすべての症例）
4. 部位別集計（胃・大腸・肝臓・肺・乳腺・前立腺・造血器腫瘍）
  - ・登録数、登録数推移、局在コード別登録数（症例区分：80を除くすべての症例）
  - ・年齢区分別登録数（症例区分：80を除くすべての症例）
  - ・症例区分別登録数（症例区分：80を除くすべての症例）
  - ・UICC TNM 分類 治療前ステージ別（症例区分：20、30の症例）
  - ・UICC TNM 分類 術後病理学的ステージ別（症例区分：20、30の症例）
  - ・UICC TNM 分類 総合ステージ別（症例区分：20、30の症例）
  - ・UICC TNM 分類 総合ステージ別治療内容件数（症例区分：20、30の症例）

※症例区分

10：診断のみ

→自施設で診断したが、治療の施行は他施設へ紹介・依頼した場合

20：自施設診断・自施設初回治療開始

→自施設で診断および初回治療に関する決定をし、腫瘍そのものへの治療を開始した場合（経過観察の決定および実行した場合も含む）

21：自施設診断・自施設初回治療継続

→自施設で診断した後、他施設で初回治療が開始され、その後、自施設で初回治療の一部を実施した場合（自施設での経過観察の実行は含まない）

30：他施設診断・自施設治療開始

→他施設で診断された後、自施設を受診し、自施設で腫瘍そのものへの治療を開始した場合（経過観察の決定および実行した場合も含む）

31：他施設診断・自施設初回治療継続

→他施設で診断した後、他施設で初回治療の一部を実施した場合（自施設での経過観察の実行は含まない）

40：初回治療終了後

→他施設で初回治療終了後に自施設を受診した場合。自施設受診後の治療の有無は問わない

80：その他

→10～40のいずれにも分類できない場合。他施設診断症例で、治療目的で紹介されたが、自施設では治療は行わず、他施設へ紹介した場合も含まれる

●治療区分 以下の区分により集計

	治療区分	詳細
1	手術のみ	外科的治療または鏡視下治療を実施
2	内視鏡のみ	内視鏡的治療を実施
3	手術+内視鏡	外科的治療または鏡視下治療と内視鏡的治療を実施
4	放射線治療のみ	放射線治療を実施
5	薬物療法のみ	化学療法または内分泌療法を実施
6	放射線+薬物	放射線治療+化学療法または内分泌療法、放射線治療+化学療法+内分泌療法
7	薬物+その他	化学療法または内分泌療法+その他の治療、化学療法+内分泌療法+その他の治療
8	手術 or 内視鏡+放射線	外科的治療または鏡視下治療または内視鏡的治療+放射線治療
9	手術 or 内視鏡+薬物	外科的治療または鏡視下治療または内視鏡的治療+化学療法または内分泌療法 外科的治療または鏡視下治療または内視鏡的治療+化学療法+内分泌療法
10	手術 or 内視鏡+その他	外科的治療または鏡視下治療または内視鏡的治療+その他の治療
11	手術 or 内視鏡+放射線+薬物	外科的治療または鏡視下治療または内視鏡的治療+放射線治療+化学療法または内分泌療法 外科的治療または鏡視下治療または内視鏡的治療+放射線治療+化学療法+内分泌療法
12	その他の治療	上記 1～11 に当てはまらないもの
13	治療なし	経過観察または緩和的治療のみ実施

※「手術」には外科的治療・鏡視下治療を含む

※「薬物」には化学療法・内分泌療法を含む



表1 部位分類コード対応

部位名	第1段階 ICD-O-3 形態コード	第2段階 ICD-O-3 部位コード
口腔・咽頭		C00-C14
食道		C15
胃		C16
小腸		C17
結腸		C18
直腸		C19-C20
消化器_その他		C21、C26
肝臓		C22
胆嚢・胆管		C23-C24
膵臓		C25
鼻腔・中耳		C30-C31
喉頭		C32
肺		C33-C34
胸腺		C37
胸腔内臓器_その他		C38-C39
骨・軟部		C40-C41、C47、C49
皮膚		C44
後腹膜・腹膜		C48
乳房		C50
女性性器_その他		C51-C52、C55、C57-C58
子宮頸部		C53
子宮体部		C54
卵巣		C56
男性性器_その他		C60-C63
前立腺		C61
精巣		C62
腎・尿路系		C64-C65、C66、C68
膀胱		C67
脳・中枢神経系		C70、C71、C72、C751-C753
甲状腺		C73
副腎		C74
悪性リンパ腫	959-972、974-975	
多発性骨髄腫	973、976	
白血病	980-994	
その他の造血器腫瘍	995-998、999	C42
原発不明		C80

# 1. 登録数

## 1-1. 登録数の年次推移

診断年	2018年		2019年		2020年	
	登録数	構成比率(%)	登録数	構成比率(%)	登録数	構成比率(%)
全症例	999		1,010		943	
全体	999		1,010		943	
男性	571	( 57.2% )	548	( 54.3% )	534	( 56.6% )
女性	428	( 42.8% )	462	( 45.7% )	409	( 43.4% )
自施設治療開始症例	832		867		795	
全体	832		867		795	
男性	489	( 58.8% )	482	( 55.6% )	461	( 58.0% )
女性	343	( 41.2% )	385	( 44.4% )	334	( 42.0% )



## 1-2. 部位別

診断年	2018年		2019年		2020年	
	件数	構成比	件数	構成比	件数	構成比
口腔・咽頭	27	( 2.7 )	24	( 2.4 )	31	( 3.3 )
食道	21	( 2.1 )	28	( 2.8 )	23	( 2.4 )
胃	161	( 16.1 )	163	( 16.1 )	157	( 16.6 )
小腸	1	( 0.1 )	3	( 0.3 )	3	( 0.3 )
結腸	93	( 9.3 )	101	( 10.0 )	96	( 10.2 )
直腸	39	( 3.9 )	52	( 5.1 )	46	( 4.9 )
その他_消化器	0	( 0.0 )	1	( 0.1 )	0	( 0.0 )
肝臓	26	( 2.6 )	28	( 2.8 )	29	( 3.1 )
胆嚢・胆管	19	( 1.9 )	37	( 3.7 )	15	( 1.6 )
膵臓	43	( 4.3 )	53	( 5.2 )	49	( 5.2 )
鼻腔・中耳	2	( 0.2 )	1	( 0.1 )	1	( 0.1 )
喉頭	12	( 1.2 )	6	( 0.6 )	6	( 0.6 )
肺	115	( 11.5 )	125	( 12.4 )	106	( 11.2 )
胸腺	1	( 0.1 )	3	( 0.3 )	3	( 0.3 )
その他_胸腔内臓器	1	( 0.1 )	1	( 0.1 )	2	( 0.2 )
骨・軟部	2	( 0.2 )	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )
皮膚	14	( 1.4 )	18	( 1.8 )	10	( 1.1 )
後腹膜・腹膜	1	( 0.1 )	2	( 0.2 )	2	( 0.2 )
乳房	122	( 12.2 )	105	( 10.4 )	105	( 11.1 )
子宮頸部	34	( 3.4 )	36	( 3.6 )	14	( 1.5 )
子宮体部	8	( 0.8 )	13	( 1.3 )	12	( 1.3 )
その他_女性性器	0	( 0.0 )	2	( 0.2 )	5	( 0.5 )
卵巣	12	( 1.2 )	6	( 0.6 )	9	( 1.0 )
前立腺	86	( 8.6 )	71	( 7.0 )	78	( 8.3 )
精巣	2	( 0.2 )	0	( 0.0 )	1	( 0.1 )
その他_男性性器	0	( 0.0 )	2	( 0.2 )	0	( 0.0 )
腎・尿路系	16	( 1.6 )	16	( 1.6 )	14	( 1.5 )
膀胱	41	( 4.1 )	35	( 3.5 )	45	( 4.8 )
脳・中枢神経系	4	( 0.4 )	3	( 0.3 )	1	( 0.1 )
甲状腺	10	( 1.0 )	10	( 1.0 )	4	( 0.4 )
副腎	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )
その他	12	( 1.2 )	5	( 0.5 )	8	( 0.8 )
悪性リンパ腫	43	( 4.3 )	36	( 3.6 )	52	( 5.5 )
白血病	12	( 1.2 )	13	( 1.3 )	7	( 0.7 )
多発性骨髄腫	14	( 1.4 )	9	( 0.9 )	9	( 1.0 )
その他の造血器腫瘍	5	( 0.5 )	2	( 0.2 )	0	( 0.0 )
合計	999		1010		943	

## 2. 症例区分・来院経路・発見経緯


### 2-1. 症例区分

★当該腫瘍の診断および初回治療の過程に、自施設でどのように関係したかを判断するための項目

区分	2018年		2019年		2020年	
	件数	構成比率(%)	件数	構成比率(%)	件数	構成比率(%)
診断のみ	76	( 7.6 )	69	( 6.8 )	71	( 7.5 )
自施設診断・自施設治療開始	715	( 71.6 )	754	( 74.7 )	676	( 71.7 )
自施設診断・自施設治療継続	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )	1	( 0.1 )
他施設診断・自施設診断開始	117	( 11.7 )	113	( 11.2 )	119	( 12.6 )
他施設診断・自施設診断継続	70	( 7.0 )	56	( 5.5 )	56	( 5.9 )
初回治療終了後	21	( 2.1 )	18	( 1.8 )	17	( 1.8 )
その他	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )	3	( 0.3 )
合計	999		1,010		943	


#### ●自施設でがんを診断した症例数

<診断のみ、自施設診断・自施設治療（開始/継続）>



#### ●自施設初回治療開始症例数

<自施設診断・自施設初回治療開始、他施設診断・自施設治療開始>



### 2-2. 来院経路

★当該腫瘍の診断・治療のため、患者がどのような経路によって自施設を受診したのかを把握する項目

区分	2018年		2019年		2020年	
	件数	構成比率(%)	件数	構成比率(%)	件数	構成比率(%)
自主的受診	160	( 16.0 )	129	( 12.8 )	100	( 10.6 )
他施設からの紹介	681	( 68.2 )	691	( 68.4 )	654	( 69.4 )
自施設での他疾患経過観察中	148	( 14.8 )	155	( 15.3 )	159	( 16.9 )
その他	10	( 1.0 )	35	( 3.5 )	30	( 3.2 )
不明	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )
合計	999		1,010		943	

\*その他

- ・自主的受診、他施設からの紹介、自施設での他疾患経過観察中に当てはまらないもの
- ・剖検で発見された場合を含む
- ・救急車等での受診を含む

### 2-3. 発見経緯

★当該腫瘍が診断される発端となった状況を把握するための項目


区分	2018年		2019年		2020年	
	件数	構成比率(%)	件数	構成比率(%)	件数	構成比率(%)
がん検診・健康診断・人間ドック	222	( 22.2 )	217	( 21.5 )	210	( 22.3 )
他疾患経過観察中の偶然発見	250	( 25.0 )	271	( 26.8 )	274	( 29.1 )
剖検発見（Aiを含む）	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )
その他	527	( 52.8 )	517	( 51.2 )	447	( 47.4 )
不明	0	( 0.0 )	5	( 0.5 )	12	( 1.3 )
合計	999		1,010		943	

\*その他

- ・がん検診/健康診断/人間ドック、他疾患経過観察中の偶然発見、剖検発見に当てはまらないもの
- ・何らかの症状（自覚症状）による受診を含む



### 3.年齢区分別登録数

診断年	2018年		2019年		2020年	
	件数	構成比(%)	件数	構成比(%)	件数	構成比(%)
20歳以下	0	(0.0)	1	(0.1)	1	(0.1)
20-29歳	4	(0.4)	3	(0.3)	5	(0.5)
30-39歳	32	(3.2)	23	(2.3)	16	(1.7)
40-49歳	52	(5.2)	57	(5.6)	46	(4.9)
50-59歳	80	(8.0)	79	(7.8)	69	(7.3)
60-69歳	270	(27.0)	212	(21.0)	220	(23.3)
70-79歳	297	(29.7)	310	(30.7)	306	(32.4)
80-89歳	228	(22.8)	274	(27.1)	230	(24.4)
90歳以上	36	(3.6)	51	(5.0)	50	(5.3)
合計	999		1010		943	



### 男女別

診断年	2018年				2019年				2020年			
	男性	構成比(%)	女性	構成比(%)	男性	構成比(%)	女性	構成比(%)	男性	構成比(%)	女性	構成比(%)
20歳以下	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)	1	(0.2)	0	(0.0)
20-29歳	0	(0.0)	4	(0.9)	0	(0.0)	3	(0.6)	2	(0.4)	3	(0.7)
30-39歳	11	(1.9)	21	(4.9)	1	(0.2)	22	(4.8)	2	(0.4)	14	(3.4)
40-49歳	10	(1.8)	42	(9.8)	19	(3.5)	38	(8.2)	14	(2.6)	32	(7.8)
50-59歳	37	(6.5)	43	(10.0)	33	(6.0)	46	(10.0)	30	(5.6)	39	(9.5)
60-69歳	173	(30.3)	97	(22.7)	122	(22.3)	90	(19.5)	136	(25.5)	84	(20.5)
70-79歳	203	(35.6)	94	(22.0)	212	(38.7)	98	(21.2)	187	(35.0)	119	(29.1)
80-89歳	122	(21.4)	106	(24.8)	138	(25.2)	136	(29.4)	139	(26.0)	91	(22.2)
90歳以上	15	(2.6)	21	(4.9)	22	(4.0)	29	(6.3)	23	(4.3)	27	(6.6)
合計	571		428		548		462		534		409	






## 4. 部位別集計

部位別：胃


### 1. 登録数（男女割合）

	登録数
男性	102
女性	55
全体	157




当院全登録数に占める胃癌の割合 **16.8%**

### 2. 登録数の推移




### 3. 局在コード別登録数

詳細部位	登録数
■ C160 噴門	8
■ C161 胃底部	7
■ C162 胃体部	85
■ C163 胃前庭部	56
■ C164 幽門	1
■ C165 胃小彎	0
■ C169 胃NOS	0
合計	157



### 4. 年齢区分別登録数

	男性	女性	合計
■ 40-49歳	5	0	5
■ 50-59歳	6	2	8
■ 60-69歳	27	9	36
■ 70-79歳	32	20	52
■ 80-89歳	29	18	47
■ 90歳以上	3	6	9
合計	102	55	157




平均値 **74.2 歳**

中央値 **74.0 歳**

### 5. 症例区分別登録数


	件数
■ ①診断のみ	2
■ ②自施設診断・自施設治療 開始	104
■ ③自施設診断・自施設治療 継続	0
■ ④他施設診断・自施設治療 開始	50
■ ⑤他施設診断・自施設治療 継続	0
■ ⑥初回治療終了後	0
■ ⑦その他	1
合計	157



	登録数	割合
当院で初回治療が実施された症例 (②+④)	154	98.1%


### 6.UICC TNM 治療前ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	---	92	14	12	28	8	154
%	---	59.7	9.1	7.8	18.2	5.2	




### 7.UICC TNM 術後病理学的ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫、観血的治療実施症例のみ>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	術前治療後	合計	観血的治療	
件数	---	86	11	7	10	0	1	115	あり	115
%	---	74.8	9.6	6.1	8.7	0.0	0.9		なし	39



### 8.UICC TNM 総合ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	---	92	17	9	36	0	154
%	---	59.7	11.0	5.8	23.4	0.0	



<参考>


### ★年齢階級別総合ステージ <当院で初回治療開始した症例>

	0期		I期		II期		III期		IV期		合計 (件数)
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
40-49歳	---		2 (2.2)		2 (11.8)		0 (0.0)		0 (0.0)		4
50-59歳	---		6 (6.5)		0 (0.0)		0 (0.0)		2 (5.6)		8
60-69歳	---		20 (21.7)		5 (29.4)		1 (11.1)		10 (27.8)		36
70-79歳	---		34 (37.0)		5 (29.4)		5 (55.6)		7 (19.4)		51
80-89歳	---		27 (29.3)		3 (17.6)		3 (33.3)		13 (36.1)		46
90歳以上	---		3 (3.3)		2 (11.8)		0 (0.0)		4 (11.1)		9
合計(件数)	---		92		17		9		36		154

9.UICC TNM 総合ステージ別 治療内容件数 <自施設で初回治療開始した症例、癌腫のみ、不明除く>


I 期

	内視鏡のみ	手術のみ	治療なし	手術+内視鏡	手術/内視鏡+薬物
件数	44	38	6	3	1
%	47.8	41.3	6.5	3.3	1.1
40-49歳	0	2	0	0	0
50-59歳	1	4	0	1	0
60-69歳	9	9	1	0	1
70-79歳	19	13	1	1	0
80-89歳	15	10	1	1	0
90歳以上	0	0	3	0	0




II 期

	手術/内視鏡+薬物	治療なし	手術のみ	放射線治療のみ
件数	11	4	1	1
%	64.7	23.5	5.9	5.9
40-49歳	2	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0
60-69歳	5	0	0	0
70-79歳	4	1	0	0
80-89歳	0	1	1	1
90歳以上	0	2	0	0




III 期

	手術のみ	手術/内視鏡+薬物	薬物療法のみ	治療なし
件数	4	3	1	1
%	44.4	33.3	11.1	11.1
40-49歳	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0
60-69歳	0	0	1	0
70-79歳	2	3	0	0
80-89歳	2	0	0	1
90歳以上	0	0	0	0



IV 期

	治療なし	薬物療法のみ	手術/内視鏡+薬物	手術のみ	放射線+薬物
件数	16	9	7	3	1
%	44.4	25.0	19.4	8.3	2.8
40-49歳	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	1	1	0
60-69歳	2	6	2	0	0
70-79歳	2	2	2	0	1
80-89歳	8	1	2	2	0
90歳以上	4	0	0	0	0




# 4. 部位別集計

部位別：大腸


## 1. 登録数（男女割合）

	登録数
男性	76
女性	66
全体	142



当院全登録数に占める大腸癌の割合 **15.2%**


## 2. 登録数の推移



## 3. 局在コード別登録数

大腸	登録数
■ C180 盲腸	11
■ C181 虫垂	1
■ C182 上行結腸	19
■ C183 右結腸曲	0
■ C184 横行結腸	14
■ C185 左結腸曲	0
■ C186 下行結腸	8
■ C187 S状結腸	43
合計	96

直腸	登録数
■ C199 直腸S状結腸	10
■ C209 直腸	36
合計	46




## 4. 年齢区分別登録数

	男性	女性	合計
■ 30-39歳	1	1	2
■ 40-49歳	1	4	5
■ 50-59歳	10	3	13
■ 60-69歳	18	12	30
■ 70-79歳	23	25	48
■ 80-89歳	17	18	35
■ 90歳以上	6	3	9
合計	76	66	142


平均値 **72.7 歳**

中央値 **72.5 歳**



## 5. 症例区分別登録数


	件数
■ ①診断のみ	3
■ ②自施設診断・自施設治療 開始	112
■ ③自施設診断・自施設治療 継続	0
■ ④他施設診断・自施設治療 開始	24
■ ⑤他施設診断・自施設治療 継続	1
■ ⑥初回治療終了後	0
■ ⑦その他	2
合計	142



	登録数	割合
当院で 初回治療が実施された症例 ②+④	136	95.8%


### 6.UICC TNM 治療前ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	4	54	25	23	24	6	136
%	2.9	39.7	18.4	16.9	17.6	4.4	




### 7.UICC TNM 術後病理学的ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫、観血的治療実施症例のみ>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	術前治療後	合計	観血的治療	
件数	6	32	31	23	11	0	3	106	あり	106
%	5.7	30.2	29.2	21.7	10.4	0.0	2.8		なし	30



### 8.UICC TNM 総合ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	6	39	36	28	27	0	136
%	4.4	28.7	26.5	20.6	19.9	0.0	



<参考>


### ★年齢階級別総合ステージ <当院で初回治療開始した症例>

	0期		I期		II期		III期		IV期		合計 (件数)
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
30-39歳	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(3.6)	0	(0.0)	1
40-49歳	0	(0.0)	4	(10.3)	0	(0.0)	1	(3.6)	0	(0.0)	5
50-59歳	0	(0.0)	6	(15.4)	3	(8.3)	1	(3.6)	3	(11.1)	13
60-69歳	0	(0.0)	11	(28.2)	9	(25.0)	4	(14.3)	5	(18.5)	29
70-79歳	2	(33.3)	11	(28.2)	12	(33.3)	10	(35.7)	10	(37.0)	45
80-89歳	4	(66.7)	6	(15.4)	10	(27.8)	9	(32.1)	5	(18.5)	34
90歳以上	0	(0.0)	1	(2.6)	2	(5.6)	2	(7.1)	4	(14.8)	9
合計 (件数)	6		39		36		28		27		136

9.UICC TNM 総合ステージ別 治療内容件数 <自施設で初回治療開始した症例、癌腫のみ、不明除く>


0期

	内視鏡のみ	手術のみ
件数	4	2
%	66.7	33.3
30-39歳	0	0
40-49歳	0	0
50-59歳	0	0
60-69歳	0	0
70-79歳	1	1
80-89歳	3	1
91歳以上	0	0




I期

	手術のみ	内視鏡のみ	治療なし	手術+内視鏡
件数	16	15	7	1
%	41.0	38.5	17.9	2.6
30-39歳	0	0	0	0
40-49歳	2	2	0	0
50-59歳	1	4	0	1
60-69歳	3	7	1	0
70-79歳	8	2	1	0
80-89歳	2	0	4	0
91歳以上	0	0	1	0




II期

	手術のみ	手術/内視鏡+薬物	治療なし
件数	19	13	4
%	52.8	36.1	11.1
30-39歳	0	0	0
40-49歳	0	0	0
50-59歳	0	3	0
60-69歳	4	4	1
70-79歳	7	5	0
80-89歳	8	1	1
91歳以上	0	0	2




III期

	手術/内視鏡+薬物	手術のみ	治療なし
件数	16	8	4
%	57.1	28.6	14.3
30-39歳	1	0	0
40-49歳	1	0	0
50-59歳	1	0	0
60-69歳	3	1	0
70-79歳	9	1	0
80-89歳	1	5	3
91歳以上	0	1	1



IV期

	治療なし	手術/内視鏡+薬物	薬物療法のみ	手術のみ	その他の組み合わせ
件数	12	9	3	2	1
%	44.4	33.3	11.1	7.4	3.7
30-39歳	0	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0
50-59歳	1	2	0	0	0
60-69歳	1	4	0	0	0
70-79歳	3	3	3	0	1
80-89歳	3	0	0	2	0
91歳以上	4	0	0	0	0




## 4. 部位別集計

部位別：肝臓


### 1. 登録数（男女割合）

	登録数
男性	25
女性	4
全体	29




当院全登録数に占める肝臓の割合 **3.1%**

### 2. 登録数の推移



### 3. 局在コード別登録数

詳細部位	登録数
■ C220 肝	28
■ C221 肝内胆管	1
合計	29




### 4. 年齢区分別登録数

	男性	女性	合計
■ 40-49歳	0	0	0
■ 50-59歳	2	0	2
■ 60-69歳	3	0	3
■ 70-79歳	17	3	20
■ 80-89歳	3	1	4
■ 90歳以上	0	0	0
合計	25	4	29


平均値 **73.1 歳**

中央値 **74.0 歳**



### 5. 症例区分別登録数

	件数
■ ①診断のみ	0
■ ②自施設診断・自施設治療 開始	27
■ ③自施設診断・自施設治療 継続	0
■ ④他施設診断・自施設治療 開始	2
■ ⑤他施設診断・自施設治療 継続	0
■ ⑥初回治療終了後	0
■ ⑦その他	0
合計	29




	登録数	割合
当院で 初回治療が実施された症例 ②+④	29	100.0%

- ①診断のみ
- ②自施設診断・自施設治療 開始
- ③自施設診断・自施設治療 継続
- ④他施設診断・自施設治療 開始
- ⑤他施設診断・自施設治療 継続
- ⑥初回治療終了
- ⑦その他


### 6.UICC TNM 治療前ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	---	14	9	4	2	0	29
%	---	48.3	31.0	13.8	6.9	0.0	




### 7.UICC TNM 術後病理学的ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫、観血的治療実施症例のみ>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	術前治療後	合計	観血的治療	
件数	---	7	0	6	0	0	0	8	あり	8
%	---	87.5	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0		なし	21



### 8.UICC TNM 総合ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	---	5	15	4	5	0	29
%	---		51.7	13.8	17.2	0.0	



<参考>

### ★年齢階級別総合ステージ <当院で初回治療開始した症例>


	0期		I期		II期		III期		IV期		合計 (件数)
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
40-49歳	---		0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0
50-59歳	---		0	(0.0)	0	(0.0)	1	(25.0)	1	(20.0)	2
60-69歳	---		0	(0.0)	1	(6.7)	1	(25.0)	1	(20.0)	3
70-79歳	---		5	(100.0)	10	(66.7)	2	(50.0)	3	(60.0)	20
80-89歳	---		0	(0.0)	4	(26.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	4
90歳以上	---		0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0
合計			5		15		4		5		29



9.UICC TNM 総合ステージ別 治療内容件数 <自施設で初回治療開始した症例、癌腫のみ、不明除く>


I 期

	薬物+その他	その他治療	手術のみ
件数	2	2	1
%	40.0	40.0	20.0
40-49歳	0	0	0
50-59歳	0	0	0
60-69歳	0	0	0
70-79歳	2	2	1
80-89歳	0	0	0
90歳以上	0	0	0




II 期

	手術のみ	薬物+その他	その他治療	治療なし	薬物療法のみ
件数	5	4	3	2	1
%	33.3	26.7	20.0	13.3	6.7
40-49歳	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0
60-69歳	0	0	0	1	0
70-79歳	3	2	3	1	1
80-89歳	2	2	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0	0




III 期

	手術のみ	薬物療法のみ	薬物+その他	治療なし
件数	1	1	1	1
%	25.0	25.0	25.0	25.0
40-49歳	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	1
60-69歳	1	0	0	0
70-79歳	0	1	1	0
80-89歳	0	0	0	0
90歳以上	0	0	0	0



IV 期

	治療なし	薬物療法のみ	手術/内視鏡+薬物
件数	3	1	1
%	60.0	20.0	20.0
40-49歳	0	0	0
50-59歳	1	0	0
60-69歳	0	1	0
70-79歳	2	0	1
80-89歳	0	0	0
90歳以上	0	0	0




## 4. 部位別集計

### 部位別：肺


#### 1. 登録数（男女割合）

	登録数
男性	72
女性	34
全体	106




当院全登録数に占める肺癌の割合 **11.3%**

#### 2. 登録数の推移




#### 3. 局在コード別登録数

詳細部位	登録数
■ C340 主気管支	8
■ C341 上葉	54
■ C342 中葉	8
■ C343 下葉	34
■ C348 肺の境界部	0
■ C349 肺,NOS	2
合計	106



#### 4. 年齢区分別登録数

	男性	女性	合計
■ 30-39歳	1	0	1
■ 40-49歳	1	0	1
■ 50-59歳	1	2	3
■ 60-69歳	18	8	26
■ 70-79歳	26	11	37
■ 80-89歳	20	12	32
■ 90歳以上	5	1	6
合計	72	34	106




平均値 **74.4 歳**

中央値 **74.5 歳**

#### 5. 症例区分別登録数

	件数
■ ①診断のみ	6
■ ②自施設診断・自施設治療 開始	93
■ ③自施設診断・自施設治療 継続	0
■ ④他施設診断・自施設治療 開始	4
■ ⑤他施設診断・自施設治療 継続	1
■ ⑥初回治療終了後	2
■ ⑦その他	0
合計	106




	登録数	割合
当院で 初回治療が実施された症例 ②+④	97	91.5%

- ①診断のみ
- ②自施設診断・自施設治療 開始
- ③自施設診断・自施設治療 継続
- ④他施設診断・自施設治療 開始
- ⑤他施設診断・自施設治療 継続
- ⑥初回治療終了
- ⑦その他

### 6.UICC TNM 治療前ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>


	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	0	45	10	9	32	1	97
%	0.0	46.4	10.3	9.3	33.0	1.0	



### 7.UICC TNM 術後病理学的ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫、観血的治療実施症例のみ>


	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	術前治療後	合計
件数	2	29	9	2	1	0	1	44
%	4.5	65.9	20.5	4.5	2.3	0.0	2.3	

観血的治療	
あり	44
なし	53



### 8.UICC TNM 総合ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	2.0	36	16	11	32	0	97
%	2.1	37.1	16.5	11.3	33.0	0.0	



<参考>


### ★年齢階級別総合ステージ <当院で初回治療開始した症例>

	0期		I期		II期		III期		IV期		合計 (件数)
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
30-39歳	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(6.3)	0	(0.0)	0	(0.0)	1
40-49歳	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(9.1)	0	(0.0)	1
50-59歳	0	(0.0)	1	(2.8)	0	(0.0)	1	(9.1)	1	(3.1)	3
60-69歳	0	(0.0)	5	(13.9)	5	(31.3)	3	(27.3)	10	(31.3)	23
70-79歳	1	(50.0)	17	(47.2)	4	(25.0)	1	(9.1)	12	(37.5)	35
80-89歳	1	(50.0)	12	(33.3)	4	(25.0)	5	(45.5)	6	(18.8)	28
90歳以上	0	(0.0)	1	(2.8)	2	(12.5)	0	(0.0)	3	(9.4)	6
合計	2		36		16		11		32		97

9.UICC TNM 総合ステージ別 治療内容件数 <自施設で初回治療開始した症例、癌腫のみ、不明除く>


0期

手術のみ	
件数	2
%	100.0
30-39歳	0
40-49歳	0
50-59歳	0
60-69歳	0
70-79歳	1
80-89歳	1
91歳以上	0




I期

	手術のみ	治療なし	手術/内視鏡+薬物	薬物療法のみ
件数	27	6	2	1
%	75.0	16.7	5.6	2.8
30-39歳	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0
50-59歳	1	0	0	0
60-69歳	5	0	0	0
70-79歳	13	2	2	0
80-89歳	8	3	0	1
91歳以上	0	1	0	0




II期

	手術のみ	手術/内視鏡+薬物	薬物療法のみ	治療なし	放射線治療のみ	放射線+薬物
件数	6	4	2	2	1	1
%	37.5	25.0	12.5	12.5	6.3	6.3
30-39歳	0	1	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0
60-69歳	2	2	0	0	0	1
70-79歳	3	1	0	0	0	0
80-89歳	1	0	2	0	1	0
91歳以上	0	0	0	2	0	0




III期

	薬物療法のみ	治療なし	手術のみ	放射線+薬物
件数	4	3	2	2
%	36.4	27.3	18.2	18.2
30-39歳	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	1
50-59歳	1	0	0	0
60-69歳	2	0	1	0
70-79歳	0	0	0	1
80-89歳	1	3	1	0
91歳以上	0	0	0	0



IV期

	薬物療法のみ	治療なし	放射線+薬物	手術/内視鏡+薬物
件数	18	12	1	1
%	56.3	37.5	3.1	3.1
30-39歳	0	0	0	0
40-49歳	0	0	0	0
50-59歳	0	0	1	0
60-69歳	9	0	0	1
70-79歳	8	4	0	0
80-89歳	1	5	0	0
91歳以上	0	3	0	0




## 4. 部位別集計

部位別：乳腺


### 1. 登録数（男女割合）

	登録数
男性	0
女性	105
全体	105




当院全登録数に占める乳癌の割合 **11.2%**

### 2. 登録数の推移




### 3. 局在コード別登録数

詳細部位	登録数
■ C500 E'(乳頭部)	0
■ C501 E(乳輪部)	3
■ C502 A(乳房内上部)	19
■ C503 B(乳房内下部)	8
■ C504 C(乳房外上部)	60
■ C505 D(乳房外下部)	15
■ C506 C'(腋窩尾部)	0
■ C508 境界部病巣	0
■ C509 乳房,NOS	0
合計	105



### 4. 年齢区別登録数

	男性	女性	合計
■ 20-29歳	0	1	1
■ 30-39歳	0	5	5
■ 40-49歳	0	20	20
■ 50-59歳	0	20	20
■ 60-69歳	0	29	29
■ 70-79歳	0	21	21
■ 80-89歳	0	9	9
合計	0	105	105




平均値 **61.1 歳**

中央値 **63.0 歳**

### 5. 症例区別登録数

	件数
■ ①診断のみ	3
■ ②自施設診断・自施設治療 開始	54
■ ③自施設診断・自施設治療 継続	0
■ ④他施設診断・自施設治療 開始	8
■ ⑤他施設診断・自施設治療 継続	39
■ ⑥初回治療終了後	1
■ ⑦その他	0
合計	105




- ①診断のみ
- ②自施設診断・自施設治療 開始
- ③自施設診断・自施設治療 継続
- ④他施設診断・自施設治療 開始
- ⑤他施設診断・自施設治療 継続
- ⑥初回治療終了
- ⑦その他

	登録数	割合
当院で 初回治療が実施された症例 ②+④	62	59.0%

### 6.UICC TNM 治療前ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>


	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	1	37	16	2	6	0	62
%	1.6	59.7	25.8	3.2	9.7	0.0	



### 7.UICC TNM 術後病理学的ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫、観血的治療実施症例のみ>


	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	術前治療後	合計
件数	5	32	13	0	1	0	4	55
%	9.1	58.2	23.6	0.0	1.8	0.0	7.3	

観血的治療	
あり	55
なし	7



### 8.UICC TNM 総合ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	5.0	34	15	2	6	0	62
%	8.1	54.8	24.2	3.2	9.7	0.0	



<参考>


### ★年齢階級別総合ステージ <当院で初回治療開始した症例>

	0期		I期		II期		III期		IV期		合計 (件数)
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
20-29歳	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(6.7)	0	(0.0)	0	(0.0)	1
30-39歳	0	(0.0)	1	(2.9)	0	(0.0)	2	(100.0)	0	(0.0)	3
40-49歳	0	(0.0)	4	(11.8)	4	(26.7)	0	(0.0)	2	(33.3)	10
50-59歳	0	(0.0)	4	(11.8)	2	(13.3)	0	(0.0)	1	(16.7)	7
60-69歳	3	(60.0)	11	(32.4)	2	(13.3)	0	(0.0)	1	(16.7)	17
70-79歳	1	(20.0)	11	(32.4)	3	(20.0)	0	(0.0)	2	(33.3)	17
80-89歳	1	(20.0)	3	(8.8)	3	(20.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	7
90歳以上	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0
合計(件数)	5		34		15		2		6		62

9.UICC TNM 総合ステージ別 治療内容件数 <自施設で初回治療開始した症例、癌腫のみ、不明除く>


0期

	手術のみ	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡+ 放射線+薬物
件数	2	2	1
%	40.0	40.0	20.0
20-29歳	0	0	0
30-39歳	0	0	0
40-49歳	0	0	0
50-59歳	0	0	0
60-69歳	0	2	1
70-79歳	1	0	0
80-89歳	1	0	0
91歳以上	0	0	0




I期

	手術/内視鏡+ 放射線+薬物	手術/内視鏡 +薬物	手術のみ	治療なし
件数	13	12	8	1
%	38.2	35.3	23.5	2.9
20-29歳	0	0	0	0
30-39歳	0	1	0	0
40-49歳	1	2	1	0
50-59歳	3	1	0	0
60-69歳	6	5	0	0
70-79歳	3	3	5	0
80-89歳	0	0	2	1
91歳以上	0	0	0	0



II期

	手術/内視鏡 +薬物	手術のみ	薬物療法のみ	手術/内視鏡+ 放射線+薬物
件数	12	1	1	1
%	80.0	6.7	6.7	6.7
20-29歳	1	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0
40-49歳	4	0	0	0
50-59歳	2	0	0	0
60-69歳	2	0	0	0
70-79歳	2	0	0	1
80-89歳	1	1	1	0
91歳以上	0	0	0	0




III期

	手術/内視鏡 +薬物
件数	2
%	100.0
20-29歳	0
30-39歳	2
40-49歳	0
50-59歳	0
60-69歳	0
70-79歳	0
80-89歳	0
91歳以上	0



IV期

	薬物療法のみ	手術/内視鏡 +放射線
件数	5	1
%	83.3	16.7
20-29歳	0	0
30-39歳	0	0
40-49歳	2	0
50-59歳	1	0
60-69歳	1	0
70-79歳	1	1
80-89歳	0	0
91歳以上	0	0




## 4. 部位別集計

部位別：前立腺


### 1. 登録数（男女割合）

	登録数
男性	78
女性	0
全体	78




当院全登録数に占める前立腺癌の割合 **8.3%**

### 2. 登録数の推移



### 3. 年齢区分別登録数

	男性	女性	合計
40-49歳	0	0	0
50-59歳	0	0	0
60-69歳	20	0	20
70-79歳	36	0	36
80-89歳	21	0	21
90歳以上	1	0	1
合計	78	0	78




平均値 75.2 歳

中央値 75.5 歳

### 4. 症例区分別登録数

	件数
① 診断のみ	13
② 自施設診断・自施設治療 開始	47
③ 自施設診断・自施設治療 継続	0
④ 他施設診断・自施設治療 開始	6
⑤ 他施設診断・自施設治療 継続	10
⑥ 初回治療終了後	2
⑦ その他	0
合計	78




	登録数	割合
当院で初回治療が実施された症例 ②+④	53	67.9%

- ① 診断のみ
- ② 自施設診断・自施設治療 開始
- ③ 自施設診断・自施設治療 継続
- ④ 他施設診断・自施設治療 開始
- ⑤ 他施設診断・自施設治療 継続
- ⑥ 初回治療終了
- ⑦ その他




### 6.UICC TNM 治療前ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	---	17	17	5	14	0	53
%	---	32.1	32.1	9.4	26.4	0.0	




### 7.UICC TNM 術後病理学的ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫、観血的治療実施症例のみ>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	術前治療後	合計	観血的治療	
件数	---	4	1		0	0	0	11	あり	11
%	---	36.4	9.1	54.5	0.0	0.0	0.0		なし	42



### 8.UICC TNM 総合ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、癌腫>

	0期	I期	II期	III期	IV期	不明	合計
件数	---	17	11	11	14	0	53
%	---	32.1	20.8	20.8	26.4	0.0	



<参考>


### ★年齢階級別総合ステージ <当院で初回治療開始した症例>

	0期		I期		II期		III期		IV期		合計 (件数)
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
40-49歳	---		0 (0.0)		0 (0.0)		0 (0.0)		0 (0.0)		0
50-59歳	---		0 (0.0)		0 (0.0)		0 (0.0)		0 (0.0)		0
60-69歳	---		3 (17.6)		1 (9.1)		3 (27.3)		3 (21.4)		10
70-79歳	---		10 (58.8)		5 (45.5)		6 (54.5)		6 (42.9)		27
80-89歳	---		4 (23.5)		5 (45.5)		2 (18.2)		5 (35.7)		16
90歳以上	---		0 (0.0)		0 (0.0)		0 (0.0)		0 (0.0)		0
合計(件数)			17		11		11		14		53

9.UICC TNM 総合ステージ別 治療内容件数 <自施設で初回治療開始した症例、癌腫のみ、不明除く>


I 期

	薬物療法のみ	手術のみ	放射線治療のみ	その他治療	治療なし	放射線+薬物
件数	6	4	2	2	2	1
%	35.3	23.5	11.8	11.8	11.8	5.9
40-49歳	0	0	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0	0	0
60-69歳	2	1	0	0	0	0
70-79歳	3	3	2	1	1	0
80-89歳	1	0	0	1	1	1
90歳以上	0	0	0	0	0	0




II 期

	薬物療法のみ	治療なし	手術のみ	放射線+薬物
件数	7	2	1	1
%	63.6	18.2	9.1	9.1
40-49歳	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0
60-69歳	1	0	0	0
70-79歳	3	0	1	1
80-89歳	3	2	0	0
90歳以上	0	0	0	0




III 期

	手術のみ	薬物療法のみ	放射線+薬物	治療なし
件数	6	3	1	1
%	54.5	27.3	9.1	9.1
40-49歳	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0
60-69歳	3	0	0	0
70-79歳	3	2	1	0
80-89歳	0	1	0	1
90歳以上	0	0	0	0



IV 期

	薬物療法のみ	放射線治療のみ	その他治療	治療なし
件数	11	1	1	1
%	78.6	7.1	7.1	7.1
40-49歳	0	0	0	0
50-59歳	0	0	0	0
60-69歳	3	0	0	0
70-79歳	5	1	0	0
80-89歳	3	0	1	1
90歳以上	0	0	0	0



## 4. 部位別集計

部位別：造血器腫瘍


### 1. 登録数（男女割合）

	男性	女性	全体
悪性リンパ腫	27	25	52
多発性骨髄腫	3	6	9
白血病	5	2	7
その他の造血器腫瘍	0	0	0
合計	35	33	68




当院全登録数に占める造血器腫瘍の割合 **7.3%**

### 2. 登録数の推移



### 3. 年齢区分別登録数

	男性	女性	合計
■ 20歳以下	1	0	1
■ 20-29歳	0	0	0
■ 30-39歳	0	1	1
■ 40-49歳	1	2	3
■ 50-59歳	1	2	3
■ 60-69歳	10	9	19
■ 70-79歳	9	12	21
■ 80-89歳	12	4	16
■ 90歳以上	1	3	4
合計	35	33	68




平均値 **71.7 歳**

中央値 **73.0 歳**


### 5. 症例区分別登録数

	件数
■ ① 診断のみ	3
■ ② 自施設診断・自施設治療 開始	48
■ ③ 自施設診断・自施設治療 継続	0
■ ④ 他施設診断・自施設治療 開始	11
■ ⑤ 他施設診断・自施設治療 継続	3
■ ⑥ 初回治療終了後	3
■ ⑦ その他	0
合計	68



	登録数	割合
当院で初回治療が実施された症例 (②+④)	59	86.8%

6.UICC TNM 総合ステージ別 <当院で初回治療開始した症例、悪性リンパ腫>



<参考>

★年齢階級別総合ステージ <当院で初回治療開始した症例>

	悪性リンパ腫		多発性骨髄腫		白血病		その他の造血器腫瘍		合計 (件数)
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
20歳以下	1	(2.2)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	1
20-29歳	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	0
30-39歳	0	(0.0)	0	(0.0)	1	(14.3)	0	(0.0)	1
40-49歳	2	(4.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2
50-59歳	2	(4.4)	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)	2
60-69歳	12	(26.7)	1	(14.3)	4	(57.1)	0	(0.0)	17
70-79歳	15	(33.3)	2	(28.6)	1	(14.3)	0	(0.0)	18
80-89歳	12	(26.7)	2	(28.6)	0	(0.0)	0	(0.0)	14
90歳以上	1	(2.2)	2	(28.6)	1	(14.3)	0	(0.0)	4
合計(件数)	45		7		7		0		59


	悪性リンパ腫		多発性骨髄腫		白血病		その他の造血器腫瘍		合計 (件数)
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
20歳以下	1	(4.2)	0	0	0	(0.0)	0	0	1
20-29歳	0	(0.0)	0	0	0	(0.0)	0	0	0
30-39歳	0	(0.0)	0	0	0	(0.0)	0	0	0
40-49歳	0	(0.0)	0	0	0	(0.0)	0	0	0
50-59歳	1	(4.2)	0	0	0	(0.0)	0	0	1
60-69歳	5	(20.8)	0	0	4	(80.0)	0	0	9
70-79歳	6	(25.0)	1	50	1	(20.0)	0	0	8
80-89歳	10	(41.7)	1	50	0	(0.0)	0	0	11
90歳以上	1	(4.2)	0	0	0	(0.0)	0	0	1
合計(件数)	24		2		5		0		31

	悪性リンパ腫		多発性骨髄腫		白血病		その他の造血器腫瘍		合計 (件数)
	件数	%	件数	%	件数	%	件数	%	
20歳以下	0	(0.0)	0	0	0	(0.0)	0	0	0
20-29歳	0	(0.0)	0	0	0	(0.0)	0	0	0
30-39歳	0	(0.0)	0	0	1	(50.0)	0	0	1
40-49歳	2	(9.5)	0	0	0	(0.0)	0	0	2
50-59歳	1	(4.8)	0	0	0	(0.0)	0	0	1
60-69歳	7	(33.3)	1	20	0	(0.0)	0	0	8
70-79歳	9	(42.9)	1	20	0	(0.0)	0	0	10
80-89歳	2	(9.5)	1	20	0	(0.0)	0	0	3
90歳以上	0	(0.0)	2	40	1	(50.0)	0	0	3
合計(件数)	21		5		2		0		28

9.UICC TNM 総合ステージ別 治療内容件数 <自施設で初回治療開始した症例、癌腫のみ、不明除く>


悪性リンパ腫

	薬物療法のみ	治療なし	手術のみ	放射線治療のみ	放射線+薬物	手術/内視鏡+薬物
件数	34	4	3	2	1	1
%	75.6	8.9	6.7	4.4	2.2	2.2
20歳以下	1	0	0	0	0	0
20-29歳	0	0	0	0	0	0
30-39歳	0	0	0	0	0	0
40-49歳	2	0	0	0	0	0
50-59歳	2	0	0	0	0	0
60-69歳	10	1	0	0	0	1
70-79歳	12	1	2	0	0	0
80-89歳	6	2	1	2	1	0
90歳以上	1	0	0	0	0	0




多発性骨髄腫

	薬物療法のみ	治療なし	放射線治療のみ
件数	3	3	1
%	42.9	42.9	14.3
20歳以下	0	0	0
20-29歳	0	0	0
30-39歳	0	0	0
40-49歳	0	0	0
50-59歳	0	0	0
60-69歳	0	1	0
70-79歳	2	0	0
80-89歳	1	0	1
90歳以上	0	2	0



白血病

	薬物療法のみ	治療なし
件数	6	1
%	85.7	14.3
20歳以下	0	0
20-29歳	0	0
30-39歳	1	0
40-49歳	0	0
50-59歳	0	0
60-69歳	4	0
70-79歳	1	0
80-89歳	0	0
90歳以上	0	1



その他の造血器腫瘍

件数
%
20歳以下
20-29歳
30-39歳
40-49歳
50-59歳
60-69歳
70-79歳
80-89歳
90歳以上

## 5.累積生存率（2010-2015年症例）

### 2010-2015年生存率集計 調査方法

#### 1.収集の対象と方法

##### （1）収集の対象

- ・2010年から2015年診断症例のデータを用いた。
- ・合計で100件未満の部位については対象外とする。

##### （2）収集項目と定義

- ・収集項目は診断から5年後の生存状況の情報を含む標準項目である。（院内がん登録標準登録様式 2006年度版に基づく）
- ・下記の計算式に従い追跡期間（日数）を計算

#### 追跡期間（日数）の計算方法

- ・追跡期間（日数）とは、診断日（起算日）から生存最終確認日または死亡日までの日数とする。
- ・追跡終了日とは、予後調査結果が死亡であり死亡日の年月が判明している場合は死亡日  
生存の場合は最終生存確認日とする。

$$\text{追跡期間（日数）} = \text{追跡終了日} - \text{診断日（起算日）} + 1$$

#### 2.集計の対象と方法

##### （1）集計の対象

###### <当院>

生存率集計における集計の対象は、2010年から2015年に診断された症例で次のi～iiiを満たす症例を集計対象とした。

###### i. 自施設診断・自施設治療と他施設診断・自施設治療

「症例区分2：診断ならびに初回治療に関する決定・施行がなされた症例」及び「症例区分3：他施設で診断確定され、自施設で初回治療方針に関する決定・施行が行われた症例」集計対象とした。

###### ii. 胃、大腸（結腸・直腸）、肺、乳腺を対象とする

ただし、ステージ毎の合計が10件未満の場合は集計表に記載するが、グラフ表記はしない。

###### iii. 年齢

診断時の年齢が0から99歳までの症例を集計対象とした。

###### <全国>

・2012-2013年症例（国立がん研究センターより公表されている最新の症例年）

・出典：国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」

##### （2）集計の手順

###### ①集計対象症例の抽出

・国立がん研究センターより提供された院内がん登録支援ソフト「Hos-CanR Next」より下記i～iiiに該当する症例を抽出した。

###### i. 自施設診断・自施設治療、他施設診断・自施設治療

・Hos-CanR Nextより抽出したデータを、表1集計用症例区分の決定のルールに基づいて「集計用症例区分」を作成。集計用症例区分が2・3であった症例を対象とする。

###### ii. 悪性新生物<腫瘍>（一部良性の脳腫瘍）

・「組織診断名コード」が新生物<腫瘍>の性状を表す第5桁コードが「3：悪性、原発部位」であった症例を集計対象とした。

### iii.年齢

生年月日と診断日を用いて下記の計算式に従って計算した。

- ・診断年月の月>生年月日 ⇒ 診断年月の年-生年
  - ・診断年月の月<生年月日の月 ⇒ 診断年月の年-生年-1
- 上記で求めた年齢が0~99歳までの症例を集計対象とした。

i~iiiで選定した症例から、下記の㉗~㉙に該当する場合は集計対象から除外した。

#### ㉗性別不詳の場合

半陰陽や性同一性障害による戸籍性別の変更等のため、性別で特有の臓器に発生した腫瘍と戸籍上の性別が矛盾していないかを確認した上で性別が不詳であったもの。

#### ㉘追跡終了日の年月が不明の場合

追跡終了日は「予後調査結果」が死亡であった場合は死亡日、生存であった場合は最終生存確認日となる。追跡終了日の年あるいは月が不明であった場合は、集計対象から除外した。

### ②生存状況把握割合

・生存率の推定値は、生存状況把握割合に影響を受ける。5年生存率を集計する場合には、対象者全員の5年後の生存状況を把握することが必要となる。がんの生存率は生存状況把握割合を100%に近づけるほど、真の値に近づくとされ概ね95%以上の生存状況把握割合を維持することが必要であるとされている。しかし、現在の院内がん登録における生存確認調査の実施においては、障害も多く調査を実施しても生存状況が確認できない場合がある。

### ③集計項目の定義

#### ・UICC TNM 分類総合ステージ

術後病理学的ステージがある場合（適応外・不詳・空欄は除く）は、術後病理学的ステージを、無い場合は治療前ステージを用いて UICC TNM 分類総合ステージとして集計に用いた。

### ④集計方法

- ・ Kaplan-Meier法を用いて実測生存率を算出
- ・ 国立がん研究センターにおいて作成されたコホート生存率表を用い Ederer II 法により相対生存率を算出

表1 集計用症例区分の決定のルール


診断区分	診断施設	治療方針	集計用症例区分
1：初発	1：自施設診断	1：自施設で治療	2：自施設診断自施設治療
1：初発	1：自施設診断	3：自施設で経過観察	2：自施設診断自施設治療
1：初発	1：自施設診断	4：他施設へ紹介	1：診断のみ
1：初発	1：自施設診断	8：治療中断	1：診断のみ
1：初発	1：自施設診断	9：その他	1：診断のみ
1：初発	2：他施設診断	1：自施設で治療	3：他施設診断自施設治療
1：初発	2：他施設診断	3：自施設で経過観察	3：他施設診断自施設治療
1：初発	2：他施設診断	4：他施設へ紹介	8：その他
1：初発	2：他施設診断	8：治療中断	8：その他
1：初発	2：他施設診断	9：その他	8：その他
2：治療開始後	2：他施設診断	1：自施設で治療	4：初回治療開始後の症例もしくは再発例
2：治療開始後	2：他施設診断	3：自施設で経過観察	4：初回治療開始後の症例もしくは再発例
2：治療開始後	2：他施設診断	4：他施設へ紹介	8：その他
2：治療開始後	2：他施設診断	8：治療中断	8：その他
2：治療開始後	2：他施設診断	9：その他	8：その他

# ◆胃◆ 5年生存率集計

## 当院の実測生存率・相対生存率（2010-2015年症例）


	対象数	死亡数	生存状況把握割合	打ち切り数
全体	1,050	455	98.8	13
I期	710	185	98.3	12
II期	89	45	100.0	0
III期	103	80	99.0	1
IV期	148	145	100.0	0

### 実測生存率（2010-2015年症例）



	対象数	1年	2年	3年	4年	5年
全体	1,050	81.1	73.9	69.2	65.3	61.7
I期	710	94.6	90.8	87.7	83.9	80.4
II期	89	79.8	71.9	62.9	57.3	52.8
III期	103	74.6	56.0	41.2	32.4	26.5
IV期	148	21.6	6.8	4.1	4.1	2.0

### 相対生存率（2010-2015年症例）



	対象数	1年	2年	3年	4年	5年
全体	1,050	84.0	79.5	77.5	76.2	75.2
I期	710	97.9	97.6	98.1	97.8	98.0
II期	89	82.4	77.0	70.0	66.4	63.8
III期	103	77.3	60.2	46.2	37.8	32.3
IV期	148	22.4	7.3	4.5	4.5	2.5

## 当院と全国の比較 実測生存率・相対生存率


出典：国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」

### <集計対象>


- ◎全国：2012-2013年症例（国立がん研究センターより公表されている最新の症例年）
- ◎当院：2010-2015年症例（院内で予後調査が完了している最新の症例年）

	全国					当院				
	対象数	生存状況把握割合	平均年齢	実測生存率	相対生存率	対象数	生存状況把握割合	平均年齢	実測生存率	相対生存率
全体	116,296	97.9	70.7	62.0	72.1	1,050	98.8	72.6	61.7	75.2
I期	72,801	97.6	70.8	82.3	96.0	710	98.3	72.8	80.4	98.0
II期	10,647	98.4	70.7	59.9	69.2	89	100.0	70.8	52.8	63.8
III期	12,021	98.5	70.4	36.8	41.9	103	99.0	72.2	26.5	32.3
IV期	19,108	98.8	69.8	5.6	6.3	148	100.0	72.4	2.0	2.5

### 実測生存率



### 相対生存率







＜参考＞ 当院と全国の比較 実測生存率・相対生存率

実測生存率





全国 (%)	全国 (%)				
	1年	2年	3年	4年	5年
I期	95.9	92.3	88.9	85.6	82.3
II期	87.5	77.4	70.1	64.2	59.9
III期	79.2	60.1	48.5	41.4	36.8
IV期	37.8	16.4	9.6	7.0	5.6

当院 (%)	当院 (%)				
	1年	2年	3年	4年	5年
I期	94.6	90.8	87.7	83.9	80.4
II期	79.8	71.9	62.9	57.3	52.8
III期	74.6	56.0	41.2	32.4	26.5
IV期	21.6	6.8	4.1	4.1	2.0



◆病期別グラフ---病期別に全国・当院の実測生存率を比較---



● 全国    ■ 当院



### 相対生存率




全国 (%)	生存期間 (年)				
	1年	2年	3年	4年	5年
I期	98.6	97.7	96.9	96.4	96.0
II期	90.2	81.9	76.3	71.9	69.2
III期	81.5	63.4	52.4	45.8	41.9
IV期	68.8	17.3	10.3	7.6	6.3

当院 (%)	生存期間 (年)				
	1年	2年	3年	4年	5年
I期	97.9	97.6	98.1	97.8	98.0
II期	82.4	77.0	70.0	66.4	63.8
III期	77.3	60.2	46.2	37.8	32.3
IV期	22.4	7.3	4.5	4.5	2.5



◆病期別グラフ---病期別に全国・当院の相対生存率を比較---

● 全国 (Blue)    ■ 当院 (Pink)




# ◆大腸◆ 5年生存率集計

## 当院の実測生存率・相対生存率（2010-2015年症例）


	対象数	死亡数	生存状況把握割合	打ち切り数
全体	699	320	99.0	7
I期	181	42	98.9	2
II期	195	78	97.9	4
III期	193	82	99.5	1
IV期	130	118	100.0	0

### 実測生存率（2010-2015年症例）



	対象数	1年	2年	3年	4年	5年
全体	699	86.1	76.5	68.7	64.4	59.0
I期	181	95.6	93.4	90.1	86.7	81.1
II期	195	91.2	81.4	75.2	72.0	65.2
III期	193	90.2	82.4	75.6	68.3	62.6
IV期	130	59.2	36.9	19.2	16.2	13.8

### 相対生存率（2010-2015年症例）



	対象数	1年	2年	3年	4年	5年
全体	699	89.1	82.1	76.6	74.7	71.4
I期	181	98.3	98.9	98.4	97.9	94.8
II期	195	94.8	88.2	85.2	85.5	81.2
III期	193	93.2	88.3	84.2	79.1	75.4
IV期	130	61.4	39.8	21.6	18.9	16.9


## 当院と全国の比較 実測生存率・相対生存率

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」


- <集計対象> ◎全国：2012-2013年症例（国立がん研究センターより公表されている最新の症例年）  
◎当院：2010-2015年症例（院内で予後調査が完了している最新の症例年）

	全国					当院				
	対象数	生存状況把握割合	平均年齢	実測生存率	相対生存率	対象数	生存状況把握割合	平均年齢	実測生存率	相対生存率
全体	101,421	98.0	69.7	63.3	72.6	699	99.0	72.2	59.0	71.4
I期	26,665	97.6	69.3	82.6	94.4	181	98.9	69.8	81.1	94.8
II期	26,852	98.0	71.2	75.9	89.0	195	97.9	74.1	65.2	81.2
III期	26,466	98.1	68.9	68.3	77.5	193	99.5	71.7	62.6	75.4
IV期	19,941	98.4	68.5	16.9	18.8	130	100.0	72.6	13.8	16.9

### 実測生存率



### 相対生存率





＜参考＞ 当院と全国の比較 実測生存率・相対生存率

実測生存率





全国 (%)	実測生存率 (%)				
	1年	2年	3年	4年	5年
I期	95.9	92.3	88.9	85.8	82.6
II期	94.1	89.4	84.7	80.3	75.9
III期	93.0	85.7	78.9	73.3	68.3
IV期	62.6	41.4	28.4	21.0	16.9

当院 (%)	実測生存率 (%)				
	1年	2年	3年	4年	5年
I期	95.6	93.4	90.1	86.7	81.1
II期	91.2	81.4	75.2	72.0	65.2
III期	90.2	82.4	75.6	68.3	62.6
IV期	59.2	36.9	19.2	16.2	13.8



◆病期別グラフ---病期別に全国・当院の実測生存率を比較---



● 全国    ■ 当院



## 相対生存率





全国 (%)	生存期間 (年)				
	1年	2年	3年	4年	5年
I期	98.3	97.0	96.0	95.2	94.4
II期	97.0	94.9	92.8	90.9	89.0
III期	95.2	89.9	84.8	80.9	77.5
IV期	64.2	43.2	30.3	22.8	18.8

当院 (%)	生存期間 (年)				
	1年	2年	3年	4年	5年
I期	98.3	98.9	98.4	97.9	94.8
II期	94.8	88.2	85.2	85.5	81.2
III期	93.2	88.3	84.2	79.1	75.4
IV期	61.4	39.8	21.6	18.9	16.9



◆病期別グラフ---病期別に全国・当院の相対生存率を比較---

● 全国    ■ 当院




# ◆肺◆ 5年生存率集計

## 当院の実測生存率・相対生存率（2010-2015年症例）


	対象数	死亡数	生存状況把握割合	打ち切り数
全体	607	404	99.8	1
I期	209	56	99.5	1
II期	44	28	100.0	0
III期	136	111	100.0	0
IV期	218	209	100.0	0

### 実測生存率（2010-2015年症例）



	対象数	1年	2年	3年	4年	5年
全体	607	61.6	47.8	41.4	37.2	36.1
I期	209	93.3	88.5	84.2	79.4	77.0
II期	44	75.0	65.9	54.5	40.9	38.6
III期	136	54.4	35.3	26.5	22.8	22.1
IV期	218	33.0	12.8	6.9	5.0	5.0

### 相対生存率（2010-2015年症例）



	対象数	1年	2年	3年	4年	5年
全体	607	63.8	51.3	46.2	43.3	43.8
I期	209	96.1	94.2	92.7	90.7	91.3
II期	44	77.9	71.4	61.6	48.3	47.7
III期	136	56.4	38.0	29.7	26.7	27.0
IV期	218	34.3	13.9	7.8	6.0	6.0


## 当院と全国の比較 実測生存率・相対生存率

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」


- <集計対象> ◎全国：2012-2013年症例（国立がん研究センターより公表されている最新の症例年）  
◎当院：2010-2015年症例（院内で予後調査が完了している最新の症例年）

	全国					当院				
	対象数	生存状況把握割合	平均年齢	実測生存率	相対生存率	対象数	生存状況把握割合	平均年齢	実測生存率	相対生存率
全体	103,069	98.4	70.5	38.3	43.6	607	99.8	73.0	36.1	43.8
I期	39,120	98.2	70.6	72.9	83.1	209	99.5	72.4	77.0	91.3
II期	9,028	98.3	70.9	45.8	52.4	44	100.0	73.2	38.6	47.7
III期	18,854	98.6	69.8	24.0	26.9	136	100.0	73.0	22.1	27.0
IV期	34,509	98.7	70.5	5.9	6.6	218	100.0	72.9	5.0	6.0

### 実測生存率



### 相対生存率





<参考> 当院と全国の比較 実測生存率・相対生存率

実測生存率





全国 (%)		1年	2年	3年	4年	5年
I期		95.0	88.4	82.4	77.4	72.9
II期		84.4	68.5	58.0	51.0	45.8
III期		68.8	46.0	34.2	27.9	24.0
IV期		39.7	19.6	11.4	7.8	5.9

当院 (%)		1年	2年	3年	4年	5年
I期		93.3	88.5	84.2	79.4	77.0
II期		75.0	65.9	54.5	40.9	38.6
III期		54.4	35.3	26.5	22.8	22.1
IV期		33.0	12.8	6.9	5.0	5.0



◆病期別グラフ---病期別に全国・当院の実測生存率を比較---



● 全国    ■ 当院



## 相対生存率





全国 (%)		1年	2年	3年	4年	5年
I期	97.4	92.9	88.9	85.8	83.1	
II期	86.8	72.4	62.9	56.8	52.4	
III期	70.6	48.3	36.7	30.6	26.9	
IV期	40.9	20.6	12.3	8.5	6.6	

当院 (%)		1年	2年	3年	4年	5年
I期	96.1	94.2	92.7	90.7	91.3	
II期	77.9	71.4	61.6	48.3	47.7	
III期	56.4	38.0	29.7	26.7	27.0	
IV期	34.3	13.9	7.8	6.0	6.0	



### ◆病期別グラフ---病期別に全国・当院の相対生存率を比較---

● 全国 ■ 当院






# ◆ 乳腺 ◆ 5年生存率集計

## 当院の実測生存率・相対生存率（2010-2015年症例）


	対象数	死亡数	生存状況把握割合	打ち切り数
全体	269	59	98.9	3
I期	119	11	99.2	1
II期	103	16	99.0	1
III期	30	17	96.7	1
IV期	17	15	100.0	0

### 実測生存率（2010-2015年症例）



	対象数	1年	2年	3年	4年	5年
全体	269	97.0	94.4	91.0	86.9	83.1
I期	119	99.2	98.3	95.8	95.0	95.0
II期	103	97.1	96.1	94.2	90.3	86.3
III期	30	100.0	93.1	79.3	65.5	51.7
IV期	17	76.5	58.8	58.8	47.1	35.3

### 相対生存率（2010-2015年症例）



	対象数	1年	2年	3年	4年	5年
全体	269	98.4	97.3	95.5	92.8	90.5
I期	119	100.4	101.0	99.9	100.7	100.7
II期	103	98.5	99.2	98.9	96.6	94.3
III期	30	100.0	96.8	84.2	71.1	57.4
IV期	17	77.7	60.8	60.8	50.6	38.8


## 当院と全国の比較 実測生存率・相対生存率

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」


- <集計対象> ◎全国：2012-2013年症例（国立がん研究センターより公表されている最新の症例年）  
◎当院：2010-2015年症例（院内で予後調査が完了している最新の症例年）

	全国					当院				
	対象数	生存状況把握割合	平均年齢	実測生存率	相対生存率	対象数	生存状況把握割合	平均年齢	実測生存率	相対生存率
全体	71,657	98.0	59.7	87.6	92.1	269	98.9	64.8	83.1	90.5
I期	32,131	98.1	59.7	95.1	99.7	119	99.2	64.1	95.0	100.7
II期	26,304	98.0	59.4	90.7	95.5	103	99.0	63.6	86.3	94.3
III期	8,792	98.0	60.3	76.3	80.7	30	96.7	67.2	51.7	57.4
IV期	4,082	98.4	59.9	35.7	37.2	17	100.0	69.7	35.3	38.8

### 実測生存率



### 相対生存率





<参考> 当院と全国の比較 実測生存率・相対生存率

実測生存率





全国		(%)				
		1年	2年	3年	4年	5年
I期		99.5	98.5	97.4	96.4	95.1
II期		99.0	97.0	95.0	92.9	90.7
III期		96.7	91.3	86.1	81.1	76.3
IV期		81.5	67.9	53.7	43.9	35.7

当院		(%)				
		1年	2年	3年	4年	5年
I期		99.2	98.3	95.8	95.0	95.0
II期		97.1	96.1	94.2	90.3	86.3
III期		100.0	93.1	79.3	65.5	51.7
IV期		76.5	58.8	58.8	47.1	35.3



◆病期別グラフ---病期別に全国・当院の実測生存率を比較---



● 全国    ■ 当院



## 相対生存率

全国		(%)				
	1年	2年	3年	4年	5年	
I期	100.0	100.0	100.0	99.9	99.7	
II期	99.9	98.8	97.8	96.7	95.5	
III期	97.7	93.2	89.0	84.8	80.7	
IV期	82.2	69.0	55.1	45.4	37.2	

当院		(%)				
	1年	2年	3年	4年	5年	
I期	100.4	101.0	99.9	100.7	100.7	
II期	98.5	99.2	98.9	96.6	94.3	
III期	100.0	96.8	84.2	71.1	57.4	
IV期	77.7	60.8	60.8	50.6	38.8	



◆病期別グラフ---病期別に全国・当院の相対生存率を比較---

● 全国    ■ 当院

