

置賜地域D P C 6 桁別
シェア率（2014年度）

作成：山形大学大学院医学系研究科
医療政策学講座

《全圏患者（東置賜・西置賜・米沢）》

01神経	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	1,184	42.7%	25.9%	14.8%	7.9%	8.6%
脳梗塞	556	49.5%	23.7%	16.7%	8.6%	1.4%
非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）	138	54.3%	29.0%	12.3%	4.3%	0.0%
てんかん	83	48.2%	34.9%	10.8%	2.4%	3.6%
脳腫瘍	62	30.6%	25.8%	3.2%	0.0%	40.3%
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤	50	46.0%	40.0%	6.0%	0.0%	8.0%
脳卒中の続発症	46	4.3%	13.0%	13.0%	60.9%	8.7%
一過性脳虚血発作	32	15.6%	25.0%	40.6%	12.5%	6.3%
未破裂脳動脈瘤	30	13.3%	33.3%	0.0%	0.0%	53.3%
パーキンソン病	22	45.5%	13.6%	13.6%	4.5%	22.7%
その他	165	32.1%	26.1%	17.6%	3.0%	21.2%

01神経	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	102	8.6%	61.8%	9.8%	28.4%
脳腫瘍	25	40.3%	84.0%	4.0%	12.0%
未破裂脳動脈瘤	16	53.3%	6.3%	37.5%	56.3%
脳梗塞	8	1.4%	25.0%	25.0%	50.0%
パーキンソン病	5	22.7%	100.0%	0.0%	0.0%
運動ニューロン疾患等	5	31.3%	100.0%	0.0%	0.0%
基底核等の変性疾患	5	31.3%	100.0%	0.0%	0.0%
くも膜下出血、破裂脳動脈瘤	4	8.0%	0.0%	0.0%	100.0%
脳卒中の続発症	4	8.7%	25.0%	0.0%	75.0%
脳血管障害	4	19.0%	50.0%	0.0%	50.0%
その他	26	7.1%	80.8%	3.8%	15.4%

02眼科	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	485	5.4%	19.6%	43.1%	0.0%	32.0%
黄斑、後極変性	174	0.0%	7.5%	72.4%	0.0%	20.1%
緑内障	73	4.1%	45.2%	19.2%	0.0%	31.5%
網膜剥離	44	0.0%	18.2%	29.5%	0.0%	52.3%
糖尿病性増殖性網膜症	36	0.0%	22.2%	50.0%	0.0%	27.8%
網膜血管閉塞症	32	0.0%	21.9%	56.3%	0.0%	21.9%
硝子体疾患	29	0.0%	31.0%	10.3%	0.0%	58.6%
眼瞼、涙器、眼窩の疾患	25	44.0%	8.0%	16.0%	0.0%	32.0%
結膜の障害	15	40.0%	26.7%	13.3%	0.0%	20.0%
涙器の疾患	10	0.0%	10.0%	40.0%	0.0%	50.0%
その他	47	12.8%	21.3%	14.9%	0.0%	51.1%

02眼科	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	155	32.0%	93.5%	1.9%	4.5%
黄斑、後極変性	35	20.1%	97.1%	0.0%	2.9%
緑内障	23	31.5%	91.7%	8.7%	0.0%
網膜剥離	23	52.3%	95.7%	4.3%	0.0%
硝子体疾患	17	58.6%	100.0%	0.0%	0.0%
糖尿病性増殖性網膜症	10	27.8%	100.0%	0.0%	0.0%
眼瞼、涙器、眼窩の疾患	8	32.0%	87.5%	0.0%	12.5%
斜視（外傷性・癒着性を除く。）	8	80.0%	100.0%	0.0%	0.0%
網膜血管閉塞症	7	21.9%	100.0%	0.0%	0.0%
角膜の障害	6	66.7%	100.0%	0.0%	0.0%
その他	18	34.0%	72.2%	0.0%	27.8%

03耳鼻	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	812	56.9%	23.9%	3.1%	0.9%	15.3%
扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎	155	78.7%	18.7%	0.6%	0.6%	1.3%
上気道炎	118	16.9%	77.1%	1.7%	0.8%	3.4%
頭頸部悪性腫瘍	94	44.7%	1.1%	0.0%	0.0%	54.3%
前庭機能障害	86	54.7%	24.4%	18.6%	0.0%	2.3%
突発性難聴	54	96.3%	1.9%	0.0%	0.0%	1.9%
扁桃、アデノイドの慢性疾患	45	51.1%	40.0%	0.0%	0.0%	8.9%
慢性副鼻腔炎	40	77.5%	5.0%	0.0%	0.0%	17.5%
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫	38	18.4%	2.6%	0.0%	0.0%	78.9%
顔面神経障害	23	82.6%	4.3%	0.0%	0.0%	13.0%
その他	159	62.3%	18.2%	3.8%	3.1%	12.6%

03耳鼻	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	124	15.3%	84.7%	4.8%	10.5%
頭頸部悪性腫瘍	51	54.3%	100.0%	0.0%	0.0%
慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫	30	78.9%	100.0%	0.0%	0.0%
慢性副鼻腔炎	7	17.5%	57.1%	28.6%	14.3%
耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍	5	23.8%	80.0%	20.0%	0.0%
上気道炎	4	3.4%	0.0%	25.0%	75.0%
扁桃、アデノイドの慢性疾患	4	8.9%	50.0%	0.0%	50.0%
中耳・乳様突起の障害	4	57.1%	100.0%	0.0%	0.0%
顔面神経障害	3	13.0%	66.7%	0.0%	33.3%
聴覚の障害（その他）	2	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%
その他	14	3.3%	42.9%	14.3%	42.9%

04呼吸器	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	2,721	43.1%	19.9%	20.4%	7.6%	8.9%
肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	850	29.9%	33.3%	18.8%	16.5%	1.5%
肺の悪性腫瘍	789	48.7%	2.0%	29.2%	0.5%	19.6%
誤嚥性肺炎	361	54.3%	22.7%	14.1%	8.3%	0.6%
喘息	182	44.0%	40.7%	9.9%	4.4%	1.1%
間質性肺炎	104	63.5%	5.8%	21.2%	1.9%	7.7%
慢性閉塞性肺疾患	69	56.5%	2.9%	34.8%	2.9%	2.9%
気胸	54	50.0%	7.4%	29.6%	0.0%	13.0%
インフルエンザ、ウイルス性肺炎	50	22.0%	66.0%	2.0%	6.0%	4.0%
胸水、胸膜の疾患（その他）	46	50.0%	15.2%	21.7%	4.3%	8.7%
その他	216	43.5%	16.2%	11.1%	7.4%	21.8%

04呼吸器	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	242	8.9%	78.9%	11.2%	12.0%
肺の悪性腫瘍	155	19.6%	78.8%	12.9%	10.3%
肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎	13	1.5%	23.1%	7.7%	69.2%
胸壁腫瘍、胸膜腫瘍	10	34.5%	90.0%	10.0%	0.0%
肺高血圧性疾患	10	62.5%	80.0%	20.0%	0.0%
間質性肺炎	8	7.7%	75.0%	12.5%	12.5%
抗酸菌関連疾患（肺結核以外）	8	47.1%	100.0%	0.0%	0.0%
気胸	7	13.0%	100.0%	0.0%	0.0%
急性呼吸窮乏＜促＞迫症候群	5	23.8%	100.0%	0.0%	0.0%
縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	4	44.4%	100.0%	0.0%	0.0%
その他	22	2.6%	72.3%	9.1%	13.6%

05循環器	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	2,587	42.4%	22.6%	20.6%	1.7%	12.8%
狭心症、慢性虚血性心疾患	1,023	51.6%	12.0%	27.7%	0.0%	8.7%
心不全	492	41.7%	23.8%	24.0%	6.1%	4.5%
静脈・リンパ管疾患	170	4.7%	87.1%	0.0%	0.0%	8.2%
閉塞性動脈疾患	152	40.8%	26.3%	18.4%	0.7%	13.8%
徐脈性不整脈	145	55.9%	20.0%	12.4%	2.1%	9.7%
頻脈性不整脈	136	25.0%	28.7%	10.3%	1.5%	34.6%
急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞	119	60.5%	21.0%	13.4%	0.0%	5.0%
弁膜症（連合弁膜症を含む。）	102	30.4%	15.7%	12.7%	0.0%	41.2%
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	68	26.5%	25.0%	1.5%	0.0%	47.1%
その他	180	32.2%	17.2%	22.8%	3.9%	23.9%

05循環器	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	330	12.8%	78.2%	9.7%	12.1%
狭心症、慢性虚血性心疾患	89	8.7%	70.8%	18.0%	11.2%
頻脈性不整脈	47	34.6%	95.7%	2.1%	2.1%
弁膜症（連合弁膜症を含む。）	42	41.2%	73.6%	16.7%	4.8%
非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	32	47.1%	100.0%	0.0%	0.0%
解離性大動脈瘤	23	51.1%	91.3%	8.7%	0.0%
心不全	22	4.5%	54.5%	9.1%	36.4%
閉塞性動脈疾患	21	13.8%	85.7%	9.5%	4.8%
静脈・リンパ管疾患	14	8.2%	21.4%	0.0%	78.6%
徐脈性不整脈	14	9.7%	73.6%	7.1%	14.3%
その他	26	10.2%	76.9%	3.8%	19.2%

06消化器	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	4,016	52.8%	23.5%	12.3%	2.5%	9.0%
胃の悪性腫瘍	644	53.6%	23.0%	9.6%	2.2%	11.6%
結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	414	50.0%	25.4%	14.5%	1.0%	9.2%
ヘルニアの記載のない腸閉塞	294	54.4%	28.2%	10.9%	2.7%	3.7%
胆管（肝内外）結石、胆管炎	281	60.5%	15.3%	16.7%	2.5%	5.0%
直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍	208	41.8%	26.9%	11.5%	1.4%	18.3%
肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	203	60.1%	21.7%	4.4%	0.5%	13.3%
胆嚢水腫、胆嚢炎等	189	46.0%	25.4%	22.8%	4.8%	1.1%
虫垂炎	185	47.6%	33.5%	16.8%	1.1%	1.1%
膵臓、脾臓の腫瘍	164	53.7%	24.4%	3.0%	0.6%	18.3%
その他	1,434	53.3%	21.8%	12.7%	3.5%	8.6%

06消化器	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	361	9.0%	62.9%	15.8%	21.3%
胃の悪性腫瘍	75	11.6%	53.3%	30.7%	16.0%
結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍	38	9.2%	31.6%	15.8%	52.6%
直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍	38	18.3%	55.3%	18.4%	26.3%
膵臓、脾臓の腫瘍	30	18.3%	90.0%	6.7%	3.3%
食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）	29	22.8%	86.2%	13.8%	0.0%
肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）	27	13.3%	88.9%	3.7%	7.4%
小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	20	19.4%	35.0%	10.0%	55.0%
胆管（肝内外）結石、胆管炎	14	5.0%	71.4%	21.4%	7.1%
閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア	11	23.9%	81.8%	9.1%	9.1%
その他	79	4.3%	65.8%	10.1%	24.1%

07筋骨格	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	1,049	33.1%	15.4%	20.7%	1.9%	28.9%
膝関節症（変形性を含む。）	191	29.8%	7.3%	44.5%	1.6%	16.8%
脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎	159	25.2%	2.5%	23.3%	3.1%	45.9%
股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	115	41.7%	12.2%	3.5%	0.0%	42.6%
椎間板変性、ヘルニア	66	33.3%	13.6%	33.3%	3.0%	16.7%
全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	61	49.2%	9.8%	4.9%	1.6%	34.4%
その他の筋骨格系・結合組織の疾患	50	14.0%	36.0%	26.0%	4.0%	20.0%
骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	45	15.6%	20.0%	8.9%	0.0%	55.6%
上肢末梢神経麻痺	44	70.5%	9.1%	13.6%	0.0%	6.8%
脊椎骨粗鬆症	40	0.0%	92.5%	2.5%	0.0%	5.0%
その他	278	37.8%	16.9%	15.1%	2.5%	27.7%

07筋骨格	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	303	28.9%	41.9%	4.6%	53.5%
脊柱管狭窄（脊椎症を含む。） 腰部骨盤、不安定椎	73	45.9%	13.7%	0.0%	86.3%
股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）	49	42.6%	26.5%	0.0%	78.5%
膝関節症（変形性を含む。）	32	16.8%	18.8%	0.0%	81.3%
骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）	25	55.6%	80.0%	20.0%	0.0%
全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患	21	34.4%	90.3%	4.8%	4.8%
椎間板変性、ヘルニア	11	16.7%	0.0%	0.0%	100.0%
その他の筋骨格系・結合組織の疾患	10	20.0%	20.0%	0.0%	80.0%
骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）	9	25.0%	100.0%	0.0%	0.0%
関節リウマチ	9	50.0%	88.9%	0.0%	11.1%
その他	64	20.8%	62.5%	12.5%	25.0%

08皮膚	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	202	27.7%	19.8%	8.4%	7.4%	36.6%
急性膿皮症	72	34.7%	30.6%	13.9%	6.9%	13.9%
帯状疱疹	33	57.6%	9.1%	12.1%	9.1%	12.1%
皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	16	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%	87.5%
母斑、母斑症	11	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
黒色腫	8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
褥瘡潰瘍	8	25.0%	0.0%	12.5%	62.5%	0.0%
食物アレルギー	7	28.6%	42.9%	0.0%	0.0%	28.6%
湿疹、皮膚炎群	6	0.0%	66.7%	0.0%	0.0%	33.3%
痒疹、蕁麻疹	6	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%
その他	35	17.1%	11.4%	5.7%	5.7%	60.0%

08皮膚	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	74	36.6%	71.6%	13.5%	14.9%
皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	14	87.5%	100.0%	0.0%	0.0%
母斑、母斑症	11	100.0%	9.1%	90.9%	0.0%
急性膿皮症	10	13.9%	160.0%	0.0%	40.0%
黒色腫	8	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%
帯状疱疹	4	12.1%	100.0%	0.0%	0.0%
エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害	4	80.0%	100.0%	0.0%	0.0%
水疱症	3	60.0%	100.0%	0.0%	0.0%
脱毛症	3	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%
湿疹、皮膚炎群	2	33.3%	50.0%	0.0%	50.0%
その他	15	34.9%	60.0%	0.0%	40.0%

09乳房	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	297	37.7%	36.0%	4.7%	0.7%	20.9%
乳房の悪性腫瘍	289	38.8%	35.3%	4.8%	0.3%	20.8%
乳房の良性腫瘍	7	0.0%	57.1%	0.0%	14.3%	28.6%
乳房の炎症性障害	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

09乳房	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	62	20.9%	46.8%	45.2%	8.1%
乳房の悪性腫瘍	60	20.8%	48.3%	46.7%	5.0%
乳房の良性腫瘍	2	28.6%	0.0%	0.0%	100.0%
乳房の炎症性障害	0	0.0%			

10内分泌	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	509	35.6%	15.1%	20.0%	19.1%	10.2%
体液量減少症	154	9.1%	18.8%	17.5%	51.9%	2.6%
2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	143	53.8%	2.1%	35.7%	4.9%	3.5%
甲状腺の悪性腫瘍	39	33.3%	10.3%	5.1%	2.6%	48.7%
その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	37	35.1%	40.5%	18.9%	2.7%	2.7%
低血糖症	18	27.8%	38.9%	11.1%	16.7%	5.6%
糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡	14	57.1%	35.7%	7.1%	0.0%	0.0%
1型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	10	20.0%	10.0%	40.0%	30.0%	0.0%
代謝障害（その他）	9	11.1%	33.3%	11.1%	11.1%	33.3%
低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	8	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	77	51.9%	13.0%	9.1%	1.3%	24.7%

10内分泌	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	52	10.2%	67.3%	15.4%	17.3%
甲状腺の悪性腫瘍	19	48.7%	73.7%	15.8%	10.5%
副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	6	85.7%	83.3%	16.7%	0.0%
2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	5	3.5%	80.0%	0.0%	20.0%
体液量減少症	4	2.6%	75.0%	0.0%	25.0%
代謝障害（その他）	3	33.3%	66.7%	0.0%	33.3%
原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍	3	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%
下垂体機能亢進症	2	50.0%	0.0%	100.0%	0.0%
褐色細胞腫、パラガングリオーマ	2	66.7%	0.0%	100.0%	0.0%
グルコース調節・膵内分泌障害、その他の内分泌疾患	2	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
その他	6	4.2%	66.7%	0.0%	33.3%

11腎尿路	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	1,514	38.3%	22.7%	22.7%	5.7%	10.5%
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	327	37.0%	25.1%	23.9%	7.6%	6.4%
腎臓または尿路の感染症	317	36.0%	25.9%	21.8%	15.1%	1.3%
上部尿路疾患	206	14.6%	7.3%	48.1%	1.0%	29.1%
膀胱腫瘍	167	57.5%	18.6%	15.6%	1.2%	7.2%
前立腺の悪性腫瘍	107	44.9%	29.9%	11.2%	0.0%	14.0%
腎盂・尿管の悪性腫瘍	55	41.8%	27.3%	20.0%	0.0%	10.9%
後腹膜疾患	49	67.3%	26.5%	4.1%	2.0%	0.0%
腎腫瘍	47	29.8%	10.6%	14.9%	2.1%	42.6%
下部尿路疾患	45	26.7%	37.8%	20.0%	4.4%	11.1%
その他	194	45.9%	26.8%	16.0%	3.1%	8.2%

11腎尿路	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	159	10.5%	45.3%	11.3%	43.4%
上部尿路疾患	60	29.1%	0.0%	6.7%	93.3%
慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	21	6.4%	85.7%	0.0%	14.3%
腎腫瘍	20	42.6%	100.0%	0.0%	0.0%
前立腺の悪性腫瘍	15	14.0%	93.3%	6.7%	0.0%
膀胱腫瘍	12	7.2%	58.3%	41.7%	0.0%
腎盂・尿管の悪性腫瘍	6	10.9%	33.3%	50.0%	16.7%
下部尿路疾患	5	11.1%	60.0%	0.0%	40.0%
腎臓または尿路の感染症	4	1.3%	0.0%	25.0%	75.0%
前立腺肥大症等	4	10.5%	50.0%	25.0%	25.0%
その他	12	5.9%	50.0%	25.0%	25.0%

12女性	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	1,172	38.3%	36.7%	0.2%	1.2%	23.6%
胎児及び胎児付属物の異常	191	55.5%	34.0%	0.0%	0.0%	10.5%
分娩の異常	171	41.5%	45.6%	0.0%	0.0%	12.9%
子宮頸・体部の悪性腫瘍	163	13.5%	17.8%	0.0%	1.8%	66.9%
早産、切迫早産	103	38.8%	38.8%	0.0%	0.0%	22.3%
卵巣の良性腫瘍	77	32.5%	45.5%	0.0%	1.3%	20.8%
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	76	31.6%	25.0%	0.0%	0.0%	43.4%
子宮の良性腫瘍	74	29.7%	47.3%	0.0%	4.1%	18.9%
妊娠高血圧症候群関連疾患	48	56.3%	25.0%	0.0%	0.0%	18.8%
流産	35	42.9%	45.7%	0.0%	5.7%	5.7%
その他	234	41.5%	43.2%	0.9%	2.1%	12.4%

12女性	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	277	23.6%	73.3%	8.3%	18.4%
子宮頸・体部の悪性腫瘍	109	66.9%	98.2%	1.8%	0.0%
卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍	33	43.4%	100.0%	0.0%	0.0%
早産、切迫早産	23	22.3%	17.4%	34.8%	47.8%
分娩の異常	22	12.9%	31.8%	13.6%	54.5%
胎児及び胎児付属物の異常	20	10.5%	40.0%	15.0%	45.0%
卵巣の良性腫瘍	16	20.8%	75.0%	0.0%	25.0%
子宮の良性腫瘍	14	18.9%	57.1%	0.0%	42.9%
妊娠高血圧症候群関連疾患	9	18.8%	22.2%	22.2%	55.6%
子宮内膜炎	7	24.1%	85.7%	0.0%	14.3%
その他	24	10.0%	86.7%	20.8%	12.5%

13血液	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	429	62.9%	12.4%	11.0%	1.4%	12.4%
非ホジキンリンパ腫	130	78.2%	3.1%	1.5%	0.8%	18.5%
播種性血管内凝固症候群	61	59.0%	18.0%	16.4%	0.0%	6.6%
貧血（その他）	58	32.8%	32.8%	24.1%	6.9%	3.4%
白血球疾患（その他）	38	36.8%	15.8%	26.3%	0.0%	21.1%
急性白血病	36	77.8%	8.3%	0.0%	0.0%	13.9%
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	24	75.0%	8.3%	0.0%	4.2%	12.5%
出血性疾患（その他）	20	80.0%	5.0%	5.0%	0.0%	10.0%
再生不良性貧血	15	80.0%	6.7%	13.3%	0.0%	0.0%
血液疾患（その他）	11	27.3%	0.0%	54.5%	0.0%	18.2%
その他	36	69.4%	16.7%	5.6%	0.0%	8.3%

13血液	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	53	12.4%	62.3%	24.5%	13.2%
非ホジキンリンパ腫	24	18.5%	54.2%	37.5%	8.3%
白血球疾患（その他）	8	21.1%	75.0%	12.5%	12.5%
急性白血病	5	13.9%	40.0%	0.0%	60.0%
播種性血管内凝固症候群	4	6.6%	100.0%	0.0%	0.0%
多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物	3	12.5%	66.7%	33.3%	0.0%
貧血（その他）	2	3.4%	50.0%	0.0%	50.0%
出血性疾患（その他）	2	10.0%	50.0%	50.0%	0.0%
血液疾患（その他）	2	18.2%	100.0%	0.0%	0.0%
骨髄異形成症候群	1	11.1%	100.0%	0.0%	0.0%
その他	2	4.8%	50.0%	50.0%	0.0%

14新生児	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	324	21.6%	43.5%	0.0%	0.0%	34.9%
妊娠期間短縮、低出生体重に関連する障害	247	23.9%	49.4%	0.0%	0.0%	26.7%
先天性心疾患（動脈管閉存症、心房中隔欠損症を除く。）	24	8.3%	12.5%	0.0%	0.0%	79.2%
停留精巣	8	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	62.5%
先天性耳瘻孔、副耳	8	25.0%	62.5%	0.0%	0.0%	12.5%
股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患	6	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
先天性水腎症、先天性上部尿路疾患	4	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	75.0%
直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病	4	25.0%	25.0%	0.0%	0.0%	50.0%
正中頸嚢胞・側頸嚢胞	4	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%
胸郭の変形および先天異常	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
その他	16	12.5%	25.0%	0.0%	0.0%	62.5%

14新生児	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	113	34.9%	48.7%	22.1%	29.2%
妊娠期間短縮、低出生体重に関連する障害	66	26.7%	21.2%	31.8%	47.0%
先天性心疾患（動脈管閉存症、心房中隔欠損症を除く。）	19	79.2%	100.0%	0.0%	0.0%
停留精巣	5	62.5%	60.0%	40.0%	0.0%
股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患	3	50.0%	66.7%	0.0%	33.3%
先天性水腎症、先天性上部尿路疾患	3	75.0%	66.7%	33.3%	0.0%
胸郭の変形および先天異常	3	100.0%	66.7%	33.3%	0.0%
手足先天性疾患	3	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%
直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病	2	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%
食道の先天異常	2	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%
その他	7	30.4%	85.7%	0.0%	14.3%

15小児	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	362	31.8%	49.7%	8.3%	8.3%	1.9%
ウイルス性腸炎	278	21.2%	57.9%	9.0%	10.8%	1.1%
細菌性腸炎	39	71.8%	23.1%	2.6%	0.0%	2.6%
川崎病	25	64.0%	28.0%	0.0%	0.0%	8.0%
偽膜性腸炎	8	37.5%	12.5%	50.0%	0.0%	0.0%
熱性けいれん	8	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
急性脳炎急性脳症	3	33.3%	33.3%	0.0%	0.0%	33.3%
ウイルス性髄膜炎	1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

15小児	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	7	1.9%	42.9%	0.0%	57.1%
ウイルス性腸炎	3	1.1%	33.3%	0.0%	66.7%
川崎病	2	8.0%	50.0%	0.0%	50.0%
細菌性腸炎	1	2.6%	0.0%	0.0%	100.0%
急性脳炎急性脳症	1	33.3%	100.0%	0.0%	0.0%
ウイルス性髄膜炎	0	0.0%			
偽膜性腸炎	0	0.0%			
熱性けいれん	0	0.0%			

16外傷	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	1,630	41.7%	27.9%	21.0%	5.3%	4.1%
股関節大腿近位骨折	385	55.8%	17.4%	21.8%	3.4%	1.6%
頭蓋・頭蓋内損傷	164	50.0%	34.1%	12.2%	1.2%	2.4%
胸椎・腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	157	32.5%	27.4%	22.3%	16.6%	1.3%
肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	109	23.9%	10.1%	55.0%	0.0%	11.0%
下腿足関節周辺骨折	69	58.0%	18.8%	18.8%	4.3%	0.0%
四肢筋腱損傷	66	33.3%	24.2%	13.6%	0.0%	28.8%
前腕の骨折	62	41.9%	32.3%	22.6%	1.6%	1.6%
膝関節周辺骨折・脱臼	61	42.6%	21.3%	26.2%	4.9%	4.9%
多部位外傷	50	18.0%	46.0%	20.0%	12.0%	4.0%
その他	507	35.9%	37.9%	16.2%	6.5%	3.6%

16外傷	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	67	4.1%	59.7%	11.9%	28.4%
四肢筋腱損傷	19	28.8%	89.5%	0.0%	10.5%
肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）	12	11.0%	58.3%	8.3%	33.3%
股関節大腿近位骨折	6	1.6%	16.7%	0.0%	83.3%
頭蓋・頭蓋内損傷	4	2.4%	25.0%	25.0%	50.0%
膝関節周辺骨折・脱臼	3	4.9%	0.0%	0.0%	100.0%
薬物中毒（その他の中毒）	3	6.7%	100.0%	0.0%	0.0%
頭椎頭髄損傷	3	7.5%	66.7%	33.3%	0.0%
肩関節周辺の骨折脱臼	3	8.3%	66.7%	33.3%	0.0%
熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷	2	40.0%	100.0%	0.0%	0.0%
その他	12	1.7%	41.7%	33.3%	25.0%

17精神	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	18	11.1%	77.8%	11.1%	0.0%	0.0%
精神作用物質使用による精神および行動の障害	11	9.1%	72.7%	18.2%	0.0%	0.0%
気分〔感情〕障害	7	14.3%	85.7%	0.0%	0.0%	0.0%

17精神	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	0	0.0%			

18その他	全患者数	置賜総合	米沢市立	三友堂	公立高島	置賜圏外
合計	349	49.3%	10.9%	14.9%	2.0%	22.9%
敗血症	142	69.0%	14.8%	12.0%	0.7%	3.5%
手術・処置等の合併症	138	42.0%	5.8%	23.2%	3.6%	25.4%
その他の新生物	35	20.0%	14.3%	5.7%	0.0%	60.0%
その他の悪性腫瘍	24	16.7%	4.2%	0.0%	4.2%	75.0%
その他の真菌感染症	7	71.4%	0.0%	14.3%	0.0%	14.3%
性感染症	3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

18その他	圏外患者数	圏外シェア率	山形大学	県立中央	その他
合計	80	22.9%	78.8%	8.8%	12.5%
手術・処置等の合併症	35	25.4%	60.0%	11.4%	28.6%
その他の新生物	21	60.0%	90.5%	9.5%	0.0%
その他の悪性腫瘍	18	75.0%	100.0%	0.0%	0.0%
敗血症	5	3.5%	100.0%	0.0%	0.0%
その他の真菌感染症	1	14.3%	0.0%	100.0%	0.0%